

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แก้ไขครั้งที่ 2/2563

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เป็นสำคัญ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 และ ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.02/1

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	เจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 8 ลำดับที่ 1 แก้ไขเป็น	เพื่อให้ประชาชน ม.12 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ม.12 ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น

เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	เจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งทะเลาย หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 9 ลำดับที่ 2 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
3	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 9 ลำดับที่ 3 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.3 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ฮ้อหลวง หมู่ที่ 11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 9 ลำดับที่ 4 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.11 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
5	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ฮ้อ หมู่ที่ 16 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 10 ลำดับที่ 5 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.16 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	เจาะบ่อบาดาล บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 10 ลำดับที่ 6 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.18 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
7	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 10 ลำดับที่ 7 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.14 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	เจาะบ่อบาดาล บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 11 ลำดับที่ 8 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.20 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
9	เจาะบ่อบาดาล บ้านจำผักกูด หมู่ที่ 5 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 11 ลำดับที่ 9 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อให้ประชาชน ม.5 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 9 ตำบลแม่้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 11 ลำดับที่ 9 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 16 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ รน-301/56	-	-	428,000	-	-	จำนวน ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโป่งทะเลลาย หมู่ 4 ตำบลแม่้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 12 ลำดับที่ 11 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 300 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 30 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ รน-301/56	-	-	471,000	-	-	จำนวน ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสักขัยทอง หมู่ 20 ตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 12 ลำดับที่ 12 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 170 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 17 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ รน-301/56	-	-	470,000	-	-	จำนวน ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง หน่วยงานอื่น
							470,000				

เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13	งานวางท่อระบายน้ำพร้อม พร้อมบ่อพัก บ้านแม่ฮ่อมนอก หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮ่อม อ.พาน จ.เชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 13 ลำดับที่ 13 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดน้ำท่วมขังพื้นที่ การเกษตรและที่อยู่อาศัย ของราษฎร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก <u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 310 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 31 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท	-	-	487,000	-	-	จำนวนท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ที่ได้ดำเนินการ	สามารถป้องกัน ภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ให้ราษฎร	อบต.แม่ฮ่อม หน่วยงานอื่น
							487,000				

เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้างแบบ 4 บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 13 ลำดับที่ 14 แก้ไขเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดน้ำท่วมขังพื้นที่ การเกษตรและที่อยู่อาศัย ของราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้าง แบบที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 90 ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DS-201	-	-	499,000	-	-	จำนวนความยาว ของรางระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน ภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ให้ราษฎร	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้างแบบ 4 บ้านสันป่าเม หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 14 ลำดับที่ 15 แก้ไขเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดน้ำท่วมขังพื้นที่ การเกษตรและที่อยู่อาศัย ของราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้าง แบบที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 287.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 98 ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DS-201	-	-	422,700	-	-	จำนวนความยาว ของรางระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน ภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ให้ราษฎร	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น

เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 (หน้าโรงเรียนบ้านปอเรียง) ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 14 ลำดับที่ 16 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	458,000	-	-	ปริมาณงาน ฝายคอนกรีต ที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 15 ลำดับที่ 17 แก้ไขเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	464,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไขปัญหากล้งส่งน้ำเข้าระบบชลประทานพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขข้อบกพร่องงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
18	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 15 ลำดับที่ 18 แก้ไขเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	470,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไขปัญหากล้งส่งน้ำเข้าระบบชลประทานพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขข้อบกพร่องงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ปรับปรุงฝายคอนกรีต บ้านแม่อ้อสันติ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 15 ลำดับที่ 19 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ปริมาณงาน</u> - บานระบายขนาดกว้าง 2.00x2.00 เมตร - สูง 2.00 เมตร - น้ำหนักบาน 1,507 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 4 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	286,000	-	-	ปริมาณงาน ฝายคอนกรีต ที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขข้อบกพร่องงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
20	ปรับปรุงฝายคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 <u>จากเดิม</u> ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 16 ลำดับที่ 20 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ปริมาณงาน</u> - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	474,000	-	-	ปริมาณงาน ฝายคอนกรีต ที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขข้อบกพร่องงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 16 ลำดับที่ 21 แก้ไขเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	458,000	-	-	ปริมาณงาน ฝายคอนกรีต ที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด ก-30) บ้านจำผักกูด หมู่ 5 เชื่อมบ้านทรายทอง หมู่ 18 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 16 ลำดับที่ 22 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และสามารถระบายท่วมขังได้	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร 2. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	-	-	272,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น และระบายน้ำท่วมขังได้	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขข้อบกพร่องงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักขัยทอง หมู่ 20 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 17 ลำดับที่ 23 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	(สายการเกษตรเชื่อมบ้านโป่ง-ทะเลาย หมู่ 4) ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร	-	-	199,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขข้อบกพร่องงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้ว หมู่ 19 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 17 ลำดับที่ 24 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขอย 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร	-	-	300,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
25	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อ หมู่ 16 เชื่อมบ้านสันป่าเม้า หมู่ 13 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 17 ลำดับที่ 25 <u>แก้ไขเป็น</u>		(ทางเข้าฌาปนกิจสถาน) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	-	-	489,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 18 ลำดับที่ 26 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร	-	-	205,500	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
27	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเมมา หมู่ 13 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 18 ลำดับที่ 27 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ทางเข้า ศพต.ต้นกล้า -ร.ร.แม่อ้อ- วิทยาคม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร	-	-	390,400	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเม้า หมู่ 13 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 18 ลำดับที่ 28 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยข้างวัดพระธาตุคือเวียง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร	-	-	300,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ 12 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 19 ลำดับที่ 29 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยหลังโรงงานฟู่ไ้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร	-	-	200,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ่อหลวง หมู่ 11 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 19 ลำดับที่ 30 แก้ไขเป็น	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	-	-	187,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
31	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ 10 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 19 ลำดับที่ 31 แก้ไขเป็น	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	สายทางไปโบสถ์คริสต์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	-	-	200,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 9 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 20 ลำดับที่ 32 แก้ไขเป็น	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอย 5/1 <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร	-	-	253,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับปีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ 6 เชื่อม บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ 17 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 20 ลำดับที่ 33 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร	-	-	395,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
34	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ 6 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 20 ลำดับที่ 34 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยข้างวัดแม่แก้วกลางเชื่อม บ้านแม่แก้ว หมู่ 19 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร	-	-	125,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทะเลาย หมู่ 4 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 21 ลำดับที่ 35 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขอยแยกสายน้ำจำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	-	-	251,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ 3 จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 21 ลำดับที่ 36 <u>แก้ไขเป็น</u>	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร	-	-	205,500	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
เหตุผลในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น : แก้ไขช่องปีงบประมาณ 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงกับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น											
รวม	36 โครงการ	-	-	0	0	0	12,961,100	0			