

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

เพื่อปฏิบัติตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และผ่านการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนา มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำแผนพัฒนา ไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่่ออ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

25 พฤษภาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนา	2
1.2 วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา	2
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	
2.1 <u>เพิ่มเติม</u>	
2.1.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)	3
2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	5
2.1.3 รายละเอียดโครงการ (ผ.02/1)	8
2.1.4 บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)	23

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับ

1. ผู้นำหมู่บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัดกู่แก้ว ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากถนนสายทางดังกล่าว ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปป่าสุสานคริสตจักร) ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ผู้นำหมู่บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศาลากลางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีอุปสรรคในการทำงานของเครื่องจักรกลซึ่งกองช่างได้ตรวจสอบในพื้นที่แล้วพบว่า มีบางช่วงของบริเวณโครงการที่เครื่องจักรกลไม่สามารถเข้าทำงานได้และมีอุปสรรคในการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง หมู่บ้านได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการก่อสร้างศาลากลางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ผู้นำหมู่บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีนโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะในการจัดซื้อบั้งสำหรับรถแบคโฮในการขุดดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เข้าดำเนินการ

ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพื่อมีเครื่องมือ เครื่องใช้เหมาะสมกับงานที่ให้บริการสาธารณะ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการและครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับและใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย หรือใช้จ่ายเงินสะสมและ ข้าราชการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการทำงาน

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ												
เพิ่มเติม												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0.00	0	0.00	39	17,614,100.00	0	0.00	0	0.00	0	17,614,100.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	17,614,100.00	0	0.00	0	0.00	0	17,614,100.00
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	0	0.00	0	0.00	45	17,614,100.00	0	0.00	0	0.00	45	17,614,100.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17	เพื่อการคมนาคมสัญจร ไปมาด้วยความสะดวก	จุดที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร	-	-	200,000	-	-	จำนวนความยาว ของไหล่ทาง ที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1 (ต่อ)			จุดที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร จุดที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 206.00 ตารางเมตร ยาวรวมทั้งหมด 365.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร								

หมายเหตุ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เครื่องจักรไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากพื้นที่แคบ หมู่บ้านได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7	เพื่อให้หมู่บ้านมีลานคอนกรีตสำหรับจัดกิจกรรมและตากพืชผลทางการเกษตร	พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 413.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	247,000	-	-	จำนวนพื้นที่ของลานคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	หมู่บ้านมีลานคอนกรีตสำหรับจัดกิจกรรมและตากพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผล : เนื่องจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของปี 2563 พื้นที่ดำเนินการเข้าซ้อนกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้สำหรับเป็นลานตากพืชผลทางการเกษตรและใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10	- เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ทางไปป่าสุสานคริสตจักรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร	-	-	243,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 พื้นที่ดำเนินการเข้าซ้อนกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ หมู่บ้านได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
สำหรับ โครงการที่เกิณศัทยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	เจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.12 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่ม้้ำน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	เจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งทะเลทราย หมู่ที่ 4 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
3	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.3 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
4	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ฮ้อหลวง หมู่ที่ 11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.11 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.16 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
6	เจาะบ่อบาดาล บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.18 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
7	เจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.14 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	เจาะบ่อบาดาล บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.20 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
9	เจาะบ่อบาดาล บ้านจำฝักกุด หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชน ม.5 มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	เจาะบ่อบาดาล <u>ปริมาณงาน</u> ความลึกไม่น้อยกว่า 174.00 ม. พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม.	-	-	475,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบ่อกองกัก เสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 9 ตำบลแม่อ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อบ่อกัก คสล. จำนวน 16 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ รน-301/56	-	-	428,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบ่อกักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโป่งทะเล หมู่ 4 ตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 300 ท่อน พร้อมบ่อบำบัด คสล. จำนวน 30 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ รน-301/56	-	-	471,000	-	-	จำนวน ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด ที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง หน่วยงานอื่น
12	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสักชัยทอง หมู่ 20 ตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 170 ท่อน พร้อมบ่อบำบัด คสล. จำนวน 17 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ รน-301/56	-	-	470,000	-	-	จำนวน ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด ที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	งานวางท่อระบายน้ำพร้อม พร้อมบ่อพัก บ้านแม่อ่อนนอก หมู่ที่ 2 ต.แม่อ่อน อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดน้ำท่วมขังพื้นที่ การเกษตรและที่อยู่อาศัย ของราษฎร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 310 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 31 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท	-	-	487,000	-	-	จำนวนท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ที่ได้ดำเนินการ	สามารถป้องกัน ภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ให้ราษฎร	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้างแบบ 4 บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 ต.แม่อ่อน อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดน้ำท่วมขังพื้นที่ การเกษตรและที่อยู่อาศัย ของราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้าง แบบที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 90 ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DS-201	-	-	499,000	-	-	จำนวนความยาว ของรางระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน ภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ให้ราษฎร	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้างแบบ 4 บ้านสันป่าเม หมู่ที่ 13 ต.แม่ฮ่อง อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดน้ำท่วมขังพื้นที่ การเกษตรและที่อยู่อาศัย ของราษฎร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านข้าง แบบที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 287.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 98 ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DS-201	-	-	422,700	-	-	จำนวนความยาว ของรางระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน ภัยแล้งและน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ให้ราษฎร	อบต.แม่ฮ่อง หน่วยงานอื่น
16	ปรับปรุงฝายคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 (หน้าโรงเรียนบ้านปอเรียง) ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	458,000	-	-	ปริมาณงาน ฝายคอนกรีต ที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อ้อ อำเภอดำรงวิทยาราย จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	464,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้งส่งน้ำเข้าระบบชลประทานพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
18	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อ้อ อำเภอดำรงวิทยาราย จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	470,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้งส่งน้ำเข้าระบบชลประทานพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
19	ปรับปรุงฝายคอนกรีต บ้านแม่อ้อสันติ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่อ้อ อำเภอดำรงวิทยาราย จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - บานระบายน้ำขนาดกว้าง 2.00x2.00 เมตร - สูง 2.00 เมตร - น้ำหนักบาน 1,507 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 4 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	286,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้งส่งน้ำเข้าระบบชลประทานพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	474,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
21	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อ้อ อำเภอบาง จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในภาคการเกษตร	ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน - ติดตั้งบานระบาย ขนาด 1.75x1.75 เมตร - น้ำหนัก 1,088 กก./บาน - พร้อมติดตั้งชุดเครื่องยกขนาด 3 ตัน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน	-	-	458,000	-	-	ปริมาณงานฝายคอนกรีตที่ได้ปรับปรุง	สามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำเข้าระบบ ชลประทานพื้นที่ การเกษตรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง หน่วยงานอื่น
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด ก-30) บ้านจำผักกูด หมู่ 5 เชื่อม บ้านทรายทอง หมู่ 18	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และสามารถระบาย ท่วมขังได้	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร 2. รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	-	-	272,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น และระบายน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักชัยทอง หมู่ 20	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	(สายการเกษตรเชื่อมบ้านโป่ง-ทะลาย หมู่ 4) ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร	-	-	199,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้ว หมู่ 19	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขอย 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร	-	-	300,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
25	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อ หมู่ 16 เชื่อมบ้านสันป่าเมา หมู่ 13		(ทางเข้ามาปกิจสถาน) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 เมตร	-	-	489,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร	-	-	205,500	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
27	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเม้า หมู่ 13	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ทางเข้า ศพต.ต้นกล้า -ร.ร.แม่จ้อ- วิทยาคม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร	-	-	390,400	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเม้า หมู่ 13	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยข้างวัดพระธาตุคือเวียง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร	-	-	300,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ 12	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยหลังโรงงานฟู่ไต่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร	-	-	200,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ่อหลวง หมู่ 11	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	-	-	187,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
31	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ 10	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	สายทางไปโบสถ์คริสต์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	-	-	200,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 9	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอย 5/1 <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร	-	-	253,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
33	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ 6 เชื่อม บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ 17	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร	-	-	395,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
34	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ 6	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยข้างวัดแม่แก้วกลางเชื่อม บ้านแม่แก้ว หมู่ 19 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร	-	-	125,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งทะเลาย หมู่ 4	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขอยแยกสายน้ำจำกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	-	-	251,000	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แก้วใต้ หมู่ 3	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร	-	-	205,500	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง หน่วยงานอื่น
รวม	39 โครงการ	-	-	0	0	14,325,100.00	0	0			

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	รับผิดชอบหลัก
1	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับทิศทางได้ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 ชุด 3. เครื่องบันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด 4. Hard disk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 ชุด 5. แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 12 ชุด 6. โทรทัศน์จอภาพ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 7. ท่อร้อยสาย ปลั๊กและสายสัญญาณ สายไฟฟ้าต่าง ๆ จำนวน 1 งาน 8. กล่องกันน้ำขนาด 8x8 จำนวน 12 ชุด	-	-	71,000	-	-	กองการศึกษาฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561	2562	2563	2564	2565	
1 (ต่อ)				9. Memory Card ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64 Gb จำนวน 12 ชุด 10. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากขนาด 12 V.5A จำนวน 1 ชุด						
รวม					0	0	71,000	0	0	

เหตุผล : เพื่อป้องกันเหตุที่อื่นอาจจะเกิดขึ้นได้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการในการดูแลรักษาทรัพย์สิน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561	2562	2563	2564	2565	
2	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1. บั๊กกี ขนาดความจุ 0.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ลูก - หน้ากว้าง 50 เซนติเมตร - พื่นชุด พร้อมน็อตล็อก 4 ชุด - แผ่นรองเข็มขนาด 0.5 มิลลิเมตร ,1 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร รวม 6 แผ่น - แก้มพร้อมน็อต 2 ชุด	-	-	48,000	-	-	กองช่าง
รวม					0	0	48,000	0	0	

เหตุผล : เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและปัญหาภัยแล้งในการขุดร่องน้ำและสระน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561	2562	2563	2564	2565	
2	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1. บั๊กกี้ ขนาดความจุ 0.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ลูก - หน้ากว้าง 50 เซนติเมตร - ฟันชุด พร้อมน็อตล็อก 3 ชุด - แผ่นรองเข็มขนาด 0.5 มิลลิเมตร ,1 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร รวม 6 แผ่น - แก้มพร้อมน็อต 2 ชุด	-	-	48,000	-	-	กองช่าง
รวม					0	0	48,000	0	0	

เหตุผล : เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและปัญหาภัยแล้งในการขุดร่องน้ำและสระน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ