



**แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562**

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการต่าง ๆ โดยการพัฒนาด้านถนนและรางระบายน้ำ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ส 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ด้านการศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ สามารถนำไปโอนงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ครุภัณฑ์มีปรากฏในแผนพัฒนาฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.แม่่อ คณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่่อ ประชาคมท้องถิ่น สภา อบต.แม่่อ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

25 กันยายน 2562



# สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม	3
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	3
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	3
ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	
2.1 <u>เพิ่มเติม</u>	
2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ (ผ.01)	4
2.1.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ (ผ.01)	6
2.1.3 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ (ผ.02) ท้องถิ่นดำเนินการเอง (ผ.01)	8
2.1.4 รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ผ.02/1)	18
2.1.5 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	25

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ**

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ส 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

1. โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

- 2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- 2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- 2.4 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 2.5 ด้านการศึกษา

3. การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล

4. การจัดทำโครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงานในท้องถิ่น ก็อาจพิจารณาใช้แรงงานนอกเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับ และใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมหรือการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 และเพื่อให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย



หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และเพื่อให้งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป

## บทนำ

### 1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการให้บริการประชาชน
- เพื่อบัญชีครุภัณฑ์สำนักงานปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### 3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”





ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	0	0	23	3,630,132	1	50,000	0	0	0	0	24	3,680,132





ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	0	15	14,619,440	0	0	0	0	15	14,619,440



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่่อใน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	สายขั้วข้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่่อนอก	เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.แม่่อ กำหนด	-	150,000	-	-	-	ปริมาณงานอาคารอเนกประสงค์ ที่ได้รับการปรับปรุง	หมู่บ้านมีอาคารอเนกประสงค์ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	เพื่อระบายที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาวรวม 57.00 เมตร	-	149,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของวางระบายน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
5	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของถนนที่ได้รับ การซ่อมแซม	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอย 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<p><u>ซอย 7สายที่ 1 (ช่วงที่ 1)</u>            ซอยบ้านนายสิงห์คำ อินสอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร</p> <p><u>(ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร</u>            ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร</p> <p><u>สายที่ 2</u>            (สายม่อนกอลุง -ป่าสุสาน) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร</p>	-	300,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ ฝายแม่อ้อ หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ	เพื่อปรับปรุงตुरะบายน้ำ ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงอาคารควบคุมระดับน้ำ ติดตั้งบานระบาย ขนาดกว้าง 1.75 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมชุดเครื่องกว้าน ตามแบบกรมชลประทาน	-	225,000	-	-	-	ปริมาณงาน ที่ได้รับการปรับปรุง	ฝายแม่อ้อสามารถ กักเก็บน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
9	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ซอยณาปนสถาน จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร	-	300,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของถนนที่ได้รับ การซ่อมแซม	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<u>ขอย 5</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<u>ขอย 9</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	-	149,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<u>ขอย 3</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	-	149,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
13	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	เพื่อใช้เป็นลานสำหรับจัดกิจกรรมฅาปนกิจศพ และใช้เป็นลานตากเพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน	ป่าสุสานบ้านเด่นชัย กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	-	149,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนลานคอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	หมู่บ้านมีลานสำหรับจัดกิจกรรมฅาปนกิจและลานตากเพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	สายทางป่าสุสานคริสตจักร <u>ขอย 3</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<u>ขอย 5</u> <u>จุดที่ 1</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร <u>จุดที่ 2</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	จัดซื้อกรวดแม่น้ำปนทราย เพื่อซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ปริมาณกรวดแม่น้ำปนทราย ไม่น้อยกว่า 280.00 ลบ.ม.	-	106,876	-	-	-	จำนวนกรวดแม่น้ำปนทราย ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
17	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าสุสาน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	เพื่อใช้เป็นลานสำหรับจัดกิจกรรมฌาปนกิจศพ และใช้เป็นลานตาก เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน	จุดที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร จุดที่ 3 กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร	-	490,000	-	-	-	จำนวนความยาวของถนนลานคอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	หมู่บ้านมีลานสำหรับจัดกิจกรรมฌาปนกิจและลานตากเพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
			จุดที่ 4 กว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 1,005 ตารางเมตร								
18	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน	จุดที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 83.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร จุดที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	150,000	-	-	-	จำนวนความยาว ของไหล่ทาง คอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	จัดซื้อวัสดุท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	เพื่อระบายที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	- ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 104.00 ท่อน - ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 18.00 ท่อน - ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 19.00 ท่อน ราษฎรสมทบแรงงาน	-	40,403	-	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำ ที่ได้จัดซื้อ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง
20	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารเอนกประสงค์ใช้การได้ดี	ปริมาณงาน กว้าง 7.15 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.30 เมตร พื้นที่ใช้สอย 28.60 ตารางเมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ Y UTM 584580 X UTM 2172409	-	150,000	-	-	-	ปริมาณงานที่ ต่อเติม	หมู่บ้านมีอาคาร เอนกประสงค์ใช้การ ได้ดี	กองช่าง
21	จัดซื้อกรวดแม่น้ำปนทราย เพื่อซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น	กรวดแม่น้ำปนทราย จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร	-	23,951	-	-	-	จำนวน กรวดแม่น้ำปนทราย ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	จัดซื้อกรวดแม่น้ำปนทราย เพื่อซ่อมแซมถนนดินภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้สะดวกขึ้น	กรวดแม่น้ำปนทราย จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร	-	23,951	-	-	-	จำนวน กรวดแม่น้ำปนทราย ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
23	จัดซื้อกรวดแม่น้ำปนทราย เพื่อซ่อมแซมถนนดินภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้สะดวกขึ้น	กรวดแม่น้ำปนทราย จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร	-	23,951	-	-	-	จำนวน กรวดแม่น้ำปนทราย ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
รวม	23 โครงการ	-	-	0	3,630,132	0	0	0	-	-	-

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านสักขัยทอง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ฮ้อ	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 170 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 17 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 587840 X UTM 2172652 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 587984 X UTM 217680	-	-	474,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านโป่งทะเลลาย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อ	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 228 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 21 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 586761 X UTM 2171963 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 586854 X UTM 2171819	-	-	410,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
3	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ้อ	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 16 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 587910 X UTM 2173183 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 588038 X UTM 2173073	-	-	431,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ก่อสร้างตาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.08 เมตร	-	-	500,000	-	-	จำนวนความยาว ของตาดคลองระบาย น้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง
5	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จุดเริ่มต้น บ้านนางสุพัน นันตัง จุดสิ้นสุด บ้านนายนิคม คำวงศ์ษา	-	-	500,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักที่ได้ ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง
6	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จุดที่เริ่มต้น บ้านนายบรรจง ใจกันทา จุดสิ้นสุดที่มีการครอบครอง นางสุนิสา กองจินดา	-	-	500,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักที่ได้ ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก <u>จุดที่ 1</u> เริ่มต้น บ้านนายคำปิ่น ต่อนรับ จุดสิ้นสุด บ้านนายเกียรติศักดิ์-บุญฟู <u>จุดที่ 2</u> เริ่มต้น บ้านนางต่อมแก้ว เดชกล้า จุดสิ้นสุด บ้านนายชิงชัย ใจลำปาง	-	-	500,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
8	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก <u>จุดที่ 1</u> เริ่มต้น บ้านนายสุภาพ คำน้อย จุดสิ้นสุด บ้านนายยวง จุ่มดี <u>จุดที่ 2</u> เริ่มต้น นายคำรณ กันจันะ จุดสิ้นสุด บ้านนายอาคม บุรีแก้ว	-	-	500,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จุดเริ่มต้นหน้าวัดม่อนป่าสัก จุดสิ้นสุด บ้านนายเบ้ม สิทธิชัยวงศ์	-	-	500,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
10	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 189 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 21 ชุด	-	-	546,000	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ได้ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	วางท่อระบายน้ำพร้อมฝาดปิดขนาด 0.30x0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาวรวม 180.00 เมตร	-	-	504,000	-	-	จำนวนความยาวของรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1190 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร ความยาวรวม 181.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 84 ท่อน	-	-	421,000	-	-	จำนวนความยาวของรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> ความยาวรวม 845 เมตร กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร	-	-	5,239,000	-	-	จำนวนความยาวของรางส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	<u>ขอย 3</u> ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.30x0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝापิด หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 50.00 เมตร	-	-	131,000	-	-	จำนวนความยาวของรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง
15	ปรับปรุงอาคารควบคุมระดับน้ำติดตั้งบานระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงอาคารควบคุมระดับน้ำให้สามารถใช้งานได้ดี	ปรับปรุงอาคารควบคุมระดับน้ำติดตั้งบานระบาย ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมชุดเครื่องกว๊าน จำนวน 3 ชุด	-	-	750,000	-	-	ปริมาณงานอาคารควบคุมน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	อาคารควบคุมระดับน้ำสามารถใช้งานได้ดี	กองช่าง
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านและส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 550.00 เมตร	-	-	1,980,000	-	-	จำนวนความยาวของรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้สะดวกขึ้น	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.00 ลูกบาศก์เมตร	-	-	370,000	-	-	ปริมาณความยาว ของถนนหินคลุก ที่ได้ดำเนินการ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
18	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้านและ ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	<u>ปริมาณงาน</u> ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 126 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 14 ชุด	-	-	363,440	-	-	จำนวนความยาว ของรางระบายน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน	กองช่าง
รวม	18 โครงการ	-	-	0	0	14,619,440	0	0	-	-	-

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดแขนพับ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เครื่องยนต์มาตรฐานอุตสาหกรรม น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,400 กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานขับและผู้โดยสารรวมไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานในที่สูง	-	-	2,550,000	-	-	กองช่าง



ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2561	2562	2563	2564	2565	
2	การเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบจม (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) 3 เฟส 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท	-	50,000	-	-	-	กองช่าง
รวม					0	50,000	2,550,000	0	0	