

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
41	ปรับปรุงพัฒนาฝายห้วยน้ำริน ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ การเกษตรได้อย่างเพียงพอ	ปรับปรุงฝายห้วยน้ำริน จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ฝายสามารถกักเก็บน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
42	ขุดลอกเหมืองขึ้นน้ำ ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ขุดลอกอ่างห้วยน้ำริน ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	100,000	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ รับการขุดลอก	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
43	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกู่ ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ การเกษตรได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกู่ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ฝายสามารถกักเก็บน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
44	วางท่อ E เส้นผ่าศูนย์กลาง 8" จากหมู่บ้านถึงอ่างแม่ น้ำคว ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร สะดวกขึ้นและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	ปริมาณท่อ PE ที่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
45	สร้างฝายรับน้ำร่องไฉ้ ม.13 บ้านสันป่าเมา	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ สำหรับการเกษตรได้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	สร้างฝายร่องไฉ้ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	100,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
46	ขุดลอก (ลำเหมือง) จากบวบก้อห้า สายที่ 2 ม.13 บ้านสันป่าเมา	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	100,000	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ รับการขุดลอก	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
47	สร้างฝายกั้นน้ำแม่แก้วพร้อมขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการทำการเกษตร	กองช่าง
48	สร้างฝายเก็บน้ำแม่อ้อ (น้ำสาขา) ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
49	สร้างฝายต้นตม ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	100,000	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ รับการขุดลอก	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
50	สร้างฝายห้วยโป่ง ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	สร้างฝายห้วยโป่ง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
51	คลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากห้วยสองสบ ม.19 บ้านแม่แก้ว	เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร สะดวกขึ้นและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	จำนวน 1 แห่ง ที่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
52	ขุดลอกบวบน้ำนองพร้อม วางท่อระบายน้ำ ม.19 บ้านแม่แก้ว	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ขุดลอก 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ รับการขุดลอก	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
53	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อ	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ขุดลอกในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อ ตามแบบ อบต.กำหนด	100,000	-	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ รับการขุดลอก	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
รวม	53 โครงการ	-	-	100,000	550,000	600,000	8,800,000	-	-	-

## 1.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า

## 1.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ติดตั้งไฟกิ่งทางสาธารณะ ม.18 บ้านทรายทอง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ขอย 1,2,5,12,13 ขอยละ 1 ต้น ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	30,000	-	-	-	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
2	ติดตั้งไฟกิ่งทางสาธารณะ ม.18 บ้านทรายทอง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	200,000	-	-	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ขอย 5,6 ถึง ร.ร.แม่จ้อวิทยาคม ม.13 บ้านสันป่าเมา	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ขอย 5,6 ถึง ร.ร.แม่จ้อ วิทยาคม ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.1 บ้านแม่จ้อโน	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 บ้านโป่งทะลาย	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.2 บ้านแม่อ่อนนอก	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.3 บ้านแม่แก้วใต้	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.5 บ้านจำผักกูด	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.6 บ้านแม่แก้วกลาง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
11	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.8 บ้านดงชัย	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
12	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.9 บ้านเด่นชัย	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
13	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
14	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.11 บ้านแม่ฮ่อหลวง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
15	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
16	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.13 บ้านสันป่าเมา	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
17	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
18	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
19	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.16 บ้านแม่อ้อ	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
20	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
21	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.18 บ้านทรายทอง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
22	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.19 บ้านแม่แก้ว	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
23	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟทาง สาธารณะ ม.20 บ้านสักขัยทอง	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการ คมนาคมของประชาชน ในยามค่ำคืน	ตามประมาณการของ กฟภ.อ.พาน	-	-	-	200,000	1 โครงการ	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอต่อการสัญจร ไปมายามค่ำคืน	กองช่าง
รวม	23 โครงการ	-	-	30,000	200,000	-	4,200,000	-	-	-

## 1.4 แนวทางการพัฒนาด้านประปา

## 1.4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อให้มีถังเก็บน้ำสำหรับให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างถังพักน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	250,000	-	-	-	จำนวนถังประปาที่ได้ก่อสร้าง	ประชาชนมีถังเพื่อกักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ	เพื่อให้ประชาชน ม.10 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ เป็นต้น	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
3	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน ม.17 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ เป็นต้น	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
4	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน ม.10 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	250,000	-	-	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
5	ผลิตโรงน้ำดื่ม RO ม.16 บ้านแม่อ้อ	เพื่อผลิตน้ำดื่มให้กับชุมชน	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	250000	-	-	1 โครงการ	ประชาชนมีน้ำดื่ม ที่สะอาดและเพียงพอ	กองช่าง
6	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านแม่อ้อใน	เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
7	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้านแม่อ้อนอก	เพื่อให้ประชาชน ม.2 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
8	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้านโป่งทะลาย	เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
9	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านแม่แก้วกลาง	เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ เช่น ถังพักน้ำหอสูง, เพิ่มไฟฟ้า 3 เฟส, การเจาะบาดาล ,วางท่อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
10	เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อใช้สำหรับกรองน้ำดื่ม ในชุมชน	จำนวน 1 เครื่อง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 เครื่อง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
11	ระบบประปาภูเขา ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน ม.14 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการ อุปโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	นำน้ำประปาภูเขา จากอ่างแม่แก้วเข้าสู่ หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
รวม	11 โครงการ	-	-	250,000	500,000	-	1,600,000	-	-	-

## 1.5 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่

## 1.5.1 แผนงานเคหะและชุมชนและแผนงานการศึกษา

ร.ร.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.19 บ้านแม่แก้ว	เพื่อต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นที่เก็บของ	1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	250,000	-	-	-	1 หลัง	หมู่บ้านมีอาคารสำหรับ เก็บของ	กองช่าง
2	ปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีตำบลแม่ฮ่อ	เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีใช้สำหรับเป็นศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ- ภัย	ปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	500,000	-	-	-	อาคาร 1 หลัง	สามารถใช้เป็นอาคาร เพื่อเป็นศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณ- ภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบ ศพด.	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทาง ราชการ	ก่อสร้างรั้ว คสล. จำนวน 1 แห่ง	300,000	-	-	-	ความยาวของรั้ว ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันทรัพย์สิน ของทาง อบต.ได้	กองช่าง
4	ต่อเติมอาคารเด็กช่วงอายุ 4 - 5 ขวบ ศพด.ต้นกล้า	เพื่อต่อเติมห้องน้ำให้เพียงพอ ต่อจำนวนเด็กเล็ก	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 5 ห้อง	300,000	-	-	-	จำนวนห้องน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	ศพด.มีห้องน้ำเพียงพอ ต่อจำนวนเด็กที่ใช้	กองการศึกษา
5	ก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อม อาคาร ศพด.	เพื่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อม อาคารต่าง ๆ ภายใน ศพด. ป้องกันเด็กเล็กโดนแดด ฝน ได้	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	-	-	1 แห่ง	ทางเดินเชื่อมอาคาร ศพด.มีหลังคาบังแดด บังฝน สามารถป้องกัน เด็กเล็กไม่ให้โดนแดด และฝน	กองการศึกษา



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6	ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อมีที่สีข้าวของชุมชนเป็นการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	250,000	-	-	1 แห่ง	ชุมชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
7	เทศบาลคอนกรีตตากข้าว ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อมีลานคอนกรีตไว้สำหรับ ตากข้าวให้กับประชาชน	บริเวณหน้าวัด ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	250,000	-	ลาน คสล. จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีลานสำหรับ ตากข้าวและทำกิจกรรม	กองช่าง
8	เทศบาล คสล. บริเวณอาคาร เก็บของของหมู่บ้าน ม.1	เพื่อให้หมู่บ้านมีลานสำหรับ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน	เทศบาล 1 แห่ง			250,000		ลาน คสล. จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีลานสำหรับ จัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
9	ก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณประปา หมู่บ้าน ม.1 บ้านแม่ฮ้อใน	เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย ได้	ก่อสร้างรั้ว คสล. จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	200,000	ความยาวของรั้ว ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันทรัพย์สิน ของหมู่บ้านสูญหาย ได้	กองช่าง อบต.แม่ฮ้อ
10	ก่อสร้างรั้วเหล็กอาคารอเนก ประสงค์หลังใหม่ ม.1	เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย ได้	ก่อสร้างรั้ว คสล. จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	200,000	ความยาวของรั้ว ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันทรัพย์สิน ของหมู่บ้านสูญหาย ได้	กองช่าง อบต.แม่ฮ้อ
11	ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบ อบต.แม่ฮ้อ ราชการ	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทาง ราชการ	ก่อสร้างรั้ว คสล. จำนวน 1 แห่ง	500,000	-	-	-	ความยาวของรั้ว ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันทรัพย์สิน ของทาง อบต.ได้	กองช่าง
12	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านแม่แก้วใต้	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก- ประสงค์ให้สามารถใช้งานได้ดี	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 แห่ง	สามารถใช้สำหรับดำเนิน กิจกรรมของหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
13	ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ม.6 บ้านแม่แก้วกลาง	เพื่อมีที่สีข้าวสำหรับชุมชน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน	จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	โรงสีข้าว 1 หลัง	ชุมชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง
14	ก่อสร้างตลาดชุมชน ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจำหน่าย สินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP ในหมู่บ้าน	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	ตลาด 1 แห่ง	สามารถใช้สำหรับดำเนิน กิจกรรมของหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
15	ต่อเติมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อขยายโรงผลิตปุ๋ยให้กว้างขึ้น สามารถรองรับปุ๋ยได้จำนวน มาก	จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	ความกว้างของ อาคารที่ได้ต่อเติม	ได้โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพที่กว้างพอสำหรับ ปริมาณปุ๋ย	กองช่าง
16	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หลังใหม่ ม.8 บ้านดงชัย	เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารใช้ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	อาคาร 1 หลัง	หมู่บ้านมีสถานที่ใช้ ประโยชน์ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน	กองช่าง
17	ก่อสร้างศาลาทรงไทยหนอง บัวน้อย ม.11 บ้านแม่ฮ่อหลวง	เพื่อก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับ ผู้ที่มาท่องเที่ยวหนองบัวน้อย	จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 หลัง	เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนทั่วไปมี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	กองช่าง
18	ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.11 บ้านแม่ฮ่อหลวง	เพื่อใช้สำหรับงานฌาปนกิจศพ	จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	1 หลัง	มีสถานที่สำหรับจัดงาน ฌาปนกิจศพ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
19	ก่อสร้างศาลาพระไพวัลย์ ม.12 บ้านใหม่เจริญ	เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลาสำหรับใช้ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ บริเวณพระไพวัลย์	ศาลา 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	ศาลา 1 หลัง	หมู่บ้านมีสถานที่ใช้ ประโยชน์ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
20	ก่อสร้างที่ทำการของกลุ่ม ทอเสื่อกก ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อให้มีอาคารสำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ของกลุ่มทอเสื่อ	อาคาร 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	อาคาร 1 หลัง	มีอาคารเก็บของสามารถ เก็บของได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
21	ก่อสร้างรั้ว คสล. อาคารเอนก ประสงค์ ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของหมู่บ้าน ได้	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	ความยาวของรั้ว ที่ได้ก่อสร้าง	ป้องกันทรัพย์สินของ หมู่บ้านได้	กองช่าง
22	ก่อสร้างอาคารเก็บของประจำ หมู่บ้าน ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ	เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารสำหรับ เก็บของใช้ในหมู่บ้านได้	อาคาร 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	อาคาร 1 หลัง	หมู่บ้านมีอาคารสำหรับ เก็บของใช้ในหมู่บ้าน	กองช่าง
23	ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงสีข้าว ชุมชน ม.16 บ้านแม่อ้อ	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของหมู่บ้าน	ก่อสร้างรั้ว คสล. จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	200,000	ความยาวของรั้ว ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันทรัพย์สิน ของทางหมู่บ้านได้	กองช่าง
24	เทลาน คสล. บริเวณที่สาธารณะ ประโยชน์ป่าสุสาน ม.16 บ้านแม่อ้อ	เพื่อให้หมู่บ้านมีลานสำหรับ ตากข้าวของชุมชน	เทลาน คสล. 1 แห่ง	-	-	-	200,000	ลาน คสล. จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีลานสำหรับ ตากข้าวของชุมชน	กองช่าง
25	ถมที่ (ทำทรายปเพื่อเป็นที่ สาธารณะประโยชน์ ม.16 บ้านแม่อ้อ	เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเป็นที่ สาธารณะประโยชน์ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	ถมที่จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	ปริมาณดินที่ได้รับ การถม	หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับ ใช้ในการก่อสร้างอาคาร	กองช่าง
รวม	25 โครงการ	-	-	1,850,000	750,000	500,000	3,200,000	-	-	-

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ อบต.แม่ฮ่อม

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านถนน รางระบายน้ำ คลองลาด

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านน้ำจำ เชื่อม ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15ม.	-	4,160,000	-	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	การคมนาคมสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	อบต.แม่ฮ่อม หน่วยงานอื่น
2	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.แม่ฮ่อม เชื่อม ดอนเจ็ญ ม.8 ต.ดอยลาน	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	1,200,000	-	-	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	การคมนาคมสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	อบต.แม่ฮ่อม หน่วยงานอื่น
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ม.3 ต.แม่ฮ่อม เชื่อม ม.8 ต.ดอยลาน	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 1+500	-	900,000	-	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	การคมนาคมสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	อบต.แม่ฮ่อม หน่วยงานอื่น อบต.ดอยลาน



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
4	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.แม่ฮ้อ เชื่อม ม.18 บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 237 ตรม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,311 ตรม. ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	1,386,600	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	การคมนาคมสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 เชื่อม บ้านแม่แก้วกลาง ม.6 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,070 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,300 ตรม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,300 ตรม.	1,900,000	-	-	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	การคมนาคมสัญจรไปมา ที่สะดวกสบายปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง แอสฟัลท์ติก บ้านแม่แก้วกลาง ม.6 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน เชื่อม บ้านกล้วย ต.สันมะเค็ด	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	1 สาย ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	-	10 ล้าน	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่ฮ้อ ของบ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
7	สร้างสะพานคอนกรีตลำนํ้าอ้อ ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมในการ ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวก	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	-	800,000	-	-	1 แห่ง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง CAPE SEAL บ้านดงชัย ม.8 ต.แม่อ้อ อ.พานเชื่อม ม.2 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกสบาย	ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.ที่ 2+800 ระยะทาง 2,800 ม. 1 สาย ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	4,200,000	-	-	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	การคมนาคมสัญจรไปมา ที่สะดวกสบายปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
9	ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ ร่องฝักหนามเหนือ เชื่อมบ้านสันสลี ต.ห้วยสัก และม.2 ต.ดอยลาน พื้นที่ ม.8 บ้านดงชัย	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมในการ ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	การคมนาคมสัญจรไปมา ที่สะดวกสบายปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
10	ก่อสร้างถนน คสล. สายไปพระธาตุกู่แก้ว ม.10	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	สายที่ 2 ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีหรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. พร้อมวางท่อx40 ตรม. จำนวน 16 ท่อน ท่อx60 จำนวน 6 ท่อน	-	1,000,000	-	-	ความยาว ของถนนที่ ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจร มีความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนผิวทาง CAPE SEAL สายม. 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เชื่อม ม.13 บ้านสันป่าเมา สายเลียบบคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ผิวจราจร แบบ CAPE SEAL ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.ที่ 3+000 ระยะทาง 3,000 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	4,480,000	-	-	-	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
12	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ม.14 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เชื่อม ม.8 บ้านดอนเจริญ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	จำนวน 1 สาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,750 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	2,000,000	-	2,000,000	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
13	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.2 เชื่อม ม.11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	1,200,000	-	-	-	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
14	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 เชื่อม ม.18 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,580 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	1,200,000	-	-	-	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
15	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำอ้อ ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม ม.8 บ้านดอยลาน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
16	ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก บ้านทรายทอง ม.18 ต.แม่อ้อ อ.พาน เชื่อม บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	ม. 18 ต.แม่อ้อ อ.พาน เชื่อม บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณงานกว้าง 6.00 ม. ยาว 803 ม. ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+803	-	-	-	4,744,000	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
7	ก่อสร้างถนน คสล. ม.18 บ้านทรายทอง เชื่อม ม.3 บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 780 ม. หน้า 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,408 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	1,872,000	-	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
8	ก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านสักชัยทอง ซอย 1 เชื่อม ม.9 บ้านเด่นชัย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 523.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,092 ตรม. พร้อมวางท่อ x 40 จำนวน 3 จุด ๆ ละ 5 ท่อน	-	-	1,255,200	-	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คอนกรีต ม.7 บ้านปอเรียง เชื่อม ม.16 บ้านแม่อ้อ (สายหลังป่าสุสาน)	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,238 ตรม. พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	1,344,000	-	ความยาว ของถนน ที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
20	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เชื่อม ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 352 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,408 ตรม.	-	-	-	844,800	ความยาว ของถนน ที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
21	ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย (ลานกีฬาในร่ม) ม.18 บ้านทรายทอง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	-	-	-	800,000	1 แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จากลานคอนกรีตใน กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
22	เสริมสันอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ	เพื่อเพิ่มปริมาตรในการจัดเก็บน้ำ ของฝ่ายพระราชดําริ	อ่างเก็บน้ำแม่แก้ว ม. 10 1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	-	1,000,000	-	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ มีน้ำใช้ กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น
23	อ่างพวงรับน้ำแม่แก้ว	เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ทำ การเกษตรช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ ตำบลแม่อ้อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กำหนด	-	-	1,000,000	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำ ใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่อ้อ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
24	ฝายน้ำแม่ควา (หนองแซะ) ม. 20 บ้านสักชัยทอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ การเกษตรได้อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำ ใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
25	เสริมสันอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ	เพื่อเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บน้ำ ของอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ	อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ 1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำ ใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
26	สร้างฝายกั้นน้ำแม่ฮ้อ ม. 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ เกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	2,500,000	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำ ใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
27	ขุดลอกลำน้ำแม่ฮ้อ ม. 7 บ้านปอเรียง เชื่อม ลำน้ำควา ม. 3 บ้านแม่แก้วใต้ ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรได้ สะดวกขึ้นและแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมขังในฤดูฝน	1 สาย ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	2,000,000	-	1 สาย	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ มีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอ	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
28	ผันน้ำจากระบบชลประทานสันติสุข เข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ฮ้อ ม.5 บ้านจำผักกูด	เพื่อผันน้ำจากคลองชลประทาน สันติสุขด้วยระบบท่อเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรตำบลแม่ฮ้อ	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	8,000,000	-	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำ ใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
29	สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ ม.2 บ้านแม่ฮ้อนอก	เพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำ เอาไว้ใช้ในการเกษตรได้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	-	1,000,000	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตร ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ มีน้ำใช้ประโยชน์ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ, หน่วยงานอื่น
30	สร้างฝายลำน้ำแก้ว ม.3 บ้านแม่แก้วใต้	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการ เกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	500,000	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ มีน้ำใช้ กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ, หน่วยงานอื่น



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
31	สร้างฝายลำน้ำแม่คววม.3 บ้านแม่แก้วใต้	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ่อม กำหนด	-	-	500,000	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ มีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ่อม, หน่วยงานอื่น
32	สร้างฝายรองรับน้ำจากอ่างแม่ฮ่อม.11 บ้านแม่ฮ่อมหลวง	เพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	3 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ่อม กำหนด	-	-	-	500,000	3 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ่อม, หน่วยงานอื่น
33	สร้างฝายลำน้ำคววระหว่างม. 20, 14 และม. 5	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ่อม กำหนด	-	-	500,000	-	1 แห่ง	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ่อม, หน่วยงานอื่น
34	วางท่อ PE จากอ่างแม่แก้วสู่พื้นที่การเกษตร ม. 19,6,13,7,14,3,4, 12,9,20 รวม 11 หมู่บ้าน	เพื่อลำเลียงน้ำผ่านระบบท่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	จากอ่างแม่แก้ว ม. 10 ถึงพื้นที่การเกษตร	-	-	-	30 ล้าน	1 โครงการ	พื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ มีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ่อม, หน่วยงานอื่น
35	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 บ้านเด่นชัย	เพื่อให้ประชาชน ม. 9 บ้านเด่นชัย มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำกำหนด	3,615,800 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	1 แห่ง	ประชาชน ม. 9 บ้านเด่นชัย ร้อยละ 60 มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ่อม, หน่วยงานอื่น
36	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านแม่แก้วกลาง	เพื่อให้ประชาชน ม.6 บ้านแม่แก้วกลางมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำกำหนด	-	4,500,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	1 แห่ง	ประชาชน ม.6 ร้อยละ 60 มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ่อม, หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
37	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ (บริเวณบ้านน้ำจ๋า) ม.4 บ้านโป่งทะเลาย	เพื่อให้ประชาชน ม. 4 มีน้ำ ประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	3,000,000	-	-	-	1 แห่ง	ประชาชน ม. 4 ร้อยละ 60 มีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ, หน่วยงานอื่น
38	ระบบประปาภูเขาจาก ม.10 ถึงม.14, 19,6 และม.3 บ้านแม่แก้วใต้ (โครงการเกินศักยภาพ)	เพื่อให้ประชาชนม. 19,14,6,3, มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการ อุปโภคอย่างเพียงพอ	นำน้ำประปาภูเขาจาก ม. 10 ถึง ม. 19,6,3 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	2,000,000	-	1 แห่ง	ประชาชน ม. 19,14,6 และม. 3บ้านแม่แก้วใต้ ร้อยละ 60 มีน้ำสะอาด สำหรับการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ, หน่วยงานอื่น
39	ระบบประปาภูเขาใช้ร่วมกัน ม.1,8,11,15 บ้านดงชัย ม.8	เพื่อให้ประชาชน ม. 1,8,11,15 มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการ อุปโภคอย่างเพียงพอ	นำน้ำประปาภูเขาจาก ม. 1 ถึง ม. 8,11,15 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ้อ กำหนด	-	-	2,000,000	-	1 แห่ง	ประชาชน ม. 1,8,11,15 ร้อยละ 60 มีน้ำสะอาด สำหรับการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
40	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด	จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	800,000 (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	1 แห่ง	ตำบลแม่ฮ้อสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น
41	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ สุขภาพชุมชน อำเภอพาน แห่งที่ 2	เพื่อให้มีสถานที่ให้บริการด้าน สุขภาพอนามัยเบื้องต้นแก่ ประชาชนทั่วไปเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอพาน แห่งที่ 2 บ้านแม่แก้วกลาง ม. 6 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน	-	2,500,000	-	-	1 หลัง	มีสถานที่สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยให้กับ ประชาชนตำบลแม่ฮ้อ	อบต.แม่ฮ้อ หน่วยงานอื่น



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
42	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้านยาเสพติด บ้านโป่งทะเลลาย ม.4	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด	จำนวน 1 แห่ง บ้านโป่งทะเลลาย ม. 4	-	-	1,300,000 (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	1 แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อบต.แม่ฮ่อง
43	ก่อสร้างอาคารสรวายน้ำ	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับให้ ประชาชนได้ออกกำลังกาย	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อง ตามแบบ อบต.แม่ฮ่อง กำหนด	-	1,500,000	-	-	1 แห่ง	ผู้รับบริการมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง	อบต.แม่ฮ่อง หน่วยงานอื่น
44	ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (อนามัย) แห่งที่ 2 (ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข)	เพื่อเพิ่มสถานที่สำหรับการ บริการประชาชนได้ทั่วถึงสะดวก และรวดเร็ว	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ฮ่อง กำหนด	-	5,000,000	-	-	1 แห่ง	ประชาชนได้รับการ บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ	อบต.แม่ฮ่อง หน่วยงานอื่น
45	ติดตั้งกล้อง CCTV ด้านยาเสพติดตำบลแม่ฮ่อง	เพื่อเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลแม่ฮ่อง	จำนวน 10 จุด พื้นที่ตำบลแม่ฮ่อง	1,300,000 (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	10 จุด	- เยาวชนตำบลแม่ฮ่อง ห่างไกลจากยาเสพติด - ชุมชนมีความเข้มแข็ง	อบต.แม่ฮ่อง หน่วยงานอื่น
46	ก่อสร้างอาคาร ศพด.ขนาดกลาง	เพื่อมีอาคารสำหรับรองรับการ การเรียนการสอนของเด็กเล็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อง	ขนาดกลาง ตามแบบ กรมส่งเสริมฯ กำหนด	3,000,000	-	-	-	1 หลัง	ศพด.ต้นกล้ามี่อาคารสำหรับ รองรับการเรียนการสอน เด็กเล็กเพียงพอ	อบต.แม่ฮ่อง หน่วยงานอื่น
47	ซ่อมแซมฝายลำน้ำแม่ฮ่อง ม.7 บ้านปอเรียง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ น้ำของฝายโดยใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ม.7,3, และม.14 ยาเสพติด	1 แห่ง ตามแบบ อบต.กำหนด				1,000,000	1 แห่ง	ประชาชน ม.7,14,3 สามารถ มีน้ำเพียงพอสำหรับทำ การเกษตร	อบต.แม่ฮ่อง หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ม.2 บ้านแม่อ่อนนอก อ.พาน เข้ม ม.15 บ้านสันสลี ต.ห้วยลึก อ.เมือง จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	1 สาย ตามแบบ อบต.กำหนด	4,000,000	-	-	-	ความยาว ของถนน ที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น
49	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 เข้ม ทางเข้าป่าสุสาน (สายหนองบัว)	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	1,400,000	-	-	ความยาว ของถนน ที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น
50	ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.6 เข้ม ม.10 ต.แม่อ่อน อ.พาน จ.เชียงราย	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ซ่อมสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	4,300,000	4,300,000	-	-	ความยาว ของถนน ที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น
51	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเด่นชัย ม.9 เข้ม บ้านแม่แก้ว- รุ่งเรือง ม.14	เพื่อให้ประชาชนคมนาคม สัญจรไปมาได้รับความสะดวก สบาย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท ไม่น้อยกว่า 1,590 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	818,000	-	-	-	ความยาว ของถนน ที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี ความสะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่าเมาม.13 เชื่อม บ้านแม่แก้วกลาง ม.6	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 2,900 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทไม่น้อยกว่า 13,050 ตรม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	9,298,000	-	ความยาวของถนนที่ได้ก่อสร้าง	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น
53	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านโป่งทะลาย ม.4 เชื่อมบ้านใหม่เจริญ ม.12	เพื่อให้ประชาชนคมนาคมสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,145 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	2,281,000	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ได้ดำเนินการ	ราษฎรผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.แม่อ่อน หน่วยงานอื่น
รวม	53 โครงการ	-	-	35,013,800	37,060,000	29,736,800	54,888,800	-	-	-