


# องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เฒ่า

เส้นทางสาย บ้านแม่แก้วกลาง - บ้านสันป่าแก


ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร มีไหล่ทาง

ระยะทาง 360.00 เมตร



### สำหรับวางตัดต่อ ADJOINING SHEETS

4948 IV	4948 I	5048 IV
4948 III	4948 II	5048 III
4947 IV	4947 I	5047 IV



โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านต้นชัย หมู่ 9 ซอย 9 บ้านแม่แก้ววังเมือง หมู่ 14

แสดงแบบ  
แผนที่สิ่งเขตที่ตั้งโครงการ

เขียนแบบ นายช่างโยธา

(นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ)

ตรวจ ผอ.กองช่าง

(นายวรรณ โอนินตา)

เห็นชอบ ปลัด อบต.แม่เฒ่า


(นายวิศักดิ์ นาทอง)

อนุมัติ นายท อบต.แม่เฒ่า

(นายสมคิด ศรีบุญ)

ว / ต / ป

เส้นทางสาย บ้านแม่แก้วกลาง - บ้านสันป่าเม้า  
 ฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
 ระยะทาง 360.00 เมตร



ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (การเสริมเหล็กและรอยต่อตาม ถนน-203)  
 ท้ายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม. (คุณสมบัติดูรายการประกอบแบบข้อ 4)  
 พื้นทางเดิมที่ติดคู่อัดและอัดแน่น  
 ค่า CBR 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูขุดฝังปัดวัสดุ

บัญชีปริมาณงาน			
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1.	งานขุดหรือผิวทางเดิมอัดแน่น	ตร.ม.	-
2.	งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	มถ. 202/56
3.	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	ถนน. 204/56



แบบ  
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แสดงแบบ  
 รูปตัดตามขวาง

เขียนแบบ  
 นายช่างโยธา

ตรวจ  
 (นายสมศักดิ์ บ้านสระ)

ออกของช่าง  
 (นายวรรณ ไข่มุนดา)

เห็นชอบ  
 ปลัด อบต.แม่ฮ่อม

อนุมัติ  
 (นายพรศักดิ์ นาทอง)  
 นายก อบต.แม่ฮ่อม

(นายสมศักดิ์ ศรีรุ่ง)  
 ว / ต / ป

แบบเลขที่

