



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(แก้ไขฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แก้ไขฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

บัดนี้ การแก้ไขแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แก้ไขฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จากเดิม โต๊ะคอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด	1,500	อบต.แม่ฮ่อม	กองช่าง													
	แก้ไขเป็น โต๊ะคอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด	2,500															
รวม	1 รายการ		2,500															

2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	จากเดิม เตาเผาขยะ	เตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ราคาเตาละ 350,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1. มีการป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผาในปริมาณขยะที่เผาได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง 2. มีระบบการป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผา อาทิ การใช้แรงงานคนในการป้อน หรือ การใช้เครื่องจักรกลในการป้อนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย 3. ลักษณะพื้น หรือ ผนังของเตา มีการออกแบบให้อากาศและขยะมูลฝอยสามารถสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง 4. มีการควบคุมการไฟ หรือกระจายตัวของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาและที่ใช้ในการเผาไหม้ (อาทิ การไหลตามธรรมชาติ หรือ ใช้พัดลม/เป่าอากาศ) 5. ระยะเวลาของก๊าซไอเสียในห้องเผาสุดท้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 วินาที และอุณหภูมิในห้องเผาสุดท้ายต้องมีค่ามากกว่า 850 องศาเซลเซียส	700,000	หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	กองช่าง															

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1 (ต่อ)	แก้ไขเป็น เตาเผาขยะ	6. มีการอุ่นเตาเผาขยะก่อนการเผาอย่างน้อย 30 - 90 นาที หรือ เมื่ออุณหภูมิในห้องเผามีค่าน้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส 7. มีระบบการนำเถ้าหนักรอกจากเตาเผา 8. อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ ขยะเปียกไม่เกิน 25 % หรือคุณลักษณะเป็นไปตามที่ อบต.แม่ฮ่อม กำหนด เตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา ราคาเตาละ 450,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1. มีการป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผาในปริมาณขยะที่เผาได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม/ชั่วโมง 2. มีระบบการป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผา อาทิ การใช้แรงงานคนในการป้อน หรือ การใช้เครื่องจักรกลในการป้อนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย 3. ลักษณะพื้น หรือ ผนังของเตามีการออกแบบให้อากาศและขยะมูลฝอยสามารถสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง 4. มีการควบคุมการไฟ หรือกระจายตัวของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาและที่ใช้ในการเผาไหม้ (อาทิ การไหลตามธรรมชาติ หรือ ใช้พัดลม/เป่าอากาศ)	450,000	หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	กองช่าง												

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562		พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		5. ระยะเวลาของก๊าซไอเสียในห้องเผาสุดท้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 วินาที และอุณหภูมิในห้องเผาสุดท้ายต้องมีค่ามากกว่า 850 องศาเซลเซียส 6. มีการอุ่นเตาเผาขยะก่อนการเผาอย่างน้อย 30 - 90 นาที หรือ เมื่ออุณหภูมิในห้องเผามีค่าน้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส 7. มีระบบการนำเถ้าหนักรอกจากเตาเผา 8. อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ ขยะเปียกไม่เกินร้อยละ 25 9. มีระบบควบคุมหรือกำจัด หรือบำบัดก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กรดไฮโดรคลอริก และสารประกอบออกไซด์ของซัลเฟอร์ 10. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูปแบบตั้งพื้นมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีความทนทานต่อภูมิอากาศในประเทศได้ดี 11. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปล่อยทั้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553															

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 (ต่อ)		12. เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 13. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดทำด้วยอิฐทนไฟ มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง 14. ปล่องระบายอากาศทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าทาสีกันสนิมและทาทั้งด้วยสารกันความร้อนสูง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้า 3 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)																
รวม	1 รายการ		450,000															