



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย จึงได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอินตา เมืองมูล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอินตา เมืองมูล	ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย	อินตา เมืองมูล	
2	นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว	รองประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย	รุ่งเรือง บุรีแก้ว	
3	นายทวีศักดิ์ นาทอง	เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ้อย	ทวีศักดิ์ นาทอง	
4	นายเงิน ใจวันดี	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 1	เงิน ใจวันดี	
5	นายจำเริญ คำน้อย	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 2	จำเริญ คำน้อย	
6	นางสมนึก อินต๊ะ	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 3	สมนึก อินต๊ะ	
7	นายยวงคำ เครือวาระ	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 5	ยวงคำ เครือวาระ	
8	นายวิทยา กันจันะ	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 6	วิทยา กันจันะ	
9	นายบุญยง ทะรินทร์	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 9	บุญยง ทะรินทร์	
10	นายพิทักษ์ ปินตา	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 9	พิทักษ์ ปินตา	
11	นายอุดม จอมปัญญา	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 10	อุดม จอมปัญญา	
12	นายสังวาล ปาลี	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 10	สังวาล ปาลี	
13	นายปรีชา หล้าปา	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 11	ปรีชา หล้าปา	
14	นายเปล่ง พุทธรังค์	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 11	เปล่ง พุทธรังค์	
15	นางทอง เครือวาระ	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 12	ทอง เครือวาระ	
16	นายประเมษฐ์ กันคำ	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 12	พงษ์พันธ์ คำน้อย	
17	นายพงษ์พันธ์ คำน้อย	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 14	ประเมษฐ์ กันคำ	
18	นางดวงเดือน จุ่มดี	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 14	ดวงเดือน จุ่มดี	
19	นางอภิญา กันทอน	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 15	อภิญา กันทอน	
20	นายพนม ใจวรรณ	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 15	พนม ใจวรรณ	
21	นายทิวา ปวนสิงห์	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 16	ทิวา ปวนสิงห์	
22	นางประภาพร พุทธรังค์	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 17	ประภาพร พุทธรังค์	
23	นางศรีจันทร์ จุ่มดี	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 18	ศรีจันทร์ จุ่มดี	
24	นายแก้วมา สุริยะวงศ์	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 19	แก้วมา สุริยะวงศ์	
25	นายดวงเดือน จันท์แก้ว	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 19	ดวงเดือน จันท์แก้ว	
26	นายวร อินตาใจยา	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 20	วร อินตาใจยา	
27	นายยน เศษเมือง	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย หมู่ที่ 20	ยน เศษเมือง	

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายแสน คำอ้าย	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อม หมู่ที่ 7	ลากิจ
2	นายทองคำ มะโนราห์	สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อม หมู่ที่ 16	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ศรีมูล	นายก อบต.แม่ฮ่อม	สมคิด ศรีมูล	
2	นายสมบัติ นันติ	รองนายก อบต.แม่ฮ่อม	สมบัติ นันติ	
3	นางนิชกานต์ สีนานท์	รองปลัด อบต.แม่ฮ่อม	นิชกานต์ สีนานท์	
4	นายวรรณ โยปินตา	ผู้อำนวยการกองช่าง	วรรณ โยปินตา	
5	นางสาวโชติกา มุกดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โชติกา มุกดา	
6	นางนันทิชา ตีบมา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นันทิชา ตีบมา	
7	นายรัชพล ตีบมา	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	รัชพล แสนริน	
8	นายสถิตย์ กิจรัก	นักวิชาการศึกษา	สถิตย์ กิจรัก	
9	นางสาวภิญญดา ศรีมูล	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	ภิญญดา ศรีมูล	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายทวีศักดิ์ นาทอง (เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ่อม) ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อม ที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อมเข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ่อม) แจ้งให้ทราบดังนี้

1. วันนี้มีสมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อม จำนวน 2 ท่านได้ยื่นใบลาต่อกระผม คือ นายแสน คำอ้าย สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อม หมู่ที่ 7 และนายทองคำ มะโนราห์ สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่อม หมู่ที่ 16 ประธานสภาฯ จึงให้เลขานุการสภาฯ ได้รวบรวมใบลากิจเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

2. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่อมด้านยาเสพติด ซึ่งกระผมและนายก อบต.แม่ฮ่อม ติดตามกิจการในการประชุม ก.อบต. จ.เชียงรายไม่สามารถร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ่อม) ได้แจ้งให้ทราบดังนี้

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ประจำปี พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน

/แสดงผล...

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งที่ผ่านมาโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งโครงการและกิจกรรมตามข้อบัญญัติการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการตามนโยบายของรัฐบาล การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉินเป็นต้นซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสมาชิกสภา อบต.แม่ฮ่องสอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ได้แจกเอกสารให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น รายละเอียดดังนี้

รายงานรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการรายรับ

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	140,000.00	224,494.81	84,494.81
	ภาษีบำรุงท้องที่	70,000.00	95,036.00	25,036.00
	ภาษีป้าย	45,000.00	76,962.00	31,962.00
รวมหมวดภาษีอากร		255,000.00	396,492.81	141,492.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	2,007.90	7.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	60.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	2,587.00	-1,413.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,270.00	-230.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	2,360.00	1,860.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	17,480.00	-2,520.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	110,000.00	135,205.00	25,205.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	31,660.00	11,660.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,200.00	1,360.00	160.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,153.00	153.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,160,200.00	195,142.90	-2,965,057.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	250,395.20	50,395.20
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	250,395.20	50,395.20

/หมวดรายได้...

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง เกินประมาณ การ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,808.00	1,808.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	17.00	17.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	2,195.00	-97,805.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		110,000.00	4,020.00	-105,980.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	600,000.00	737,971.21	137,971.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	10,410,390.10	1,910,390.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,800,000.00	3,622,214.03	-177,785.97
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	140,133.61	-59,866.39
	ภาษีสรรพสามิต	6,700,000.00	8,014,798.23	1,314,798.23
	ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	78,443.72	8,443.72
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	70,757.98	10,757.98
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	761.75	761.75
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	1,203,798.00	203,798.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,930,000.00	24,279,268.63	3,349,268.63
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	31,344,800.00	33,030,658.00	1,685,858.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		31,344,800.00	33,030,658.00	1,685,858.00
รวมทั้งหมด		56,000,000.00	58,155,977.54	2,155,977.54

รายการรายจ่าย

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,300.00	138,348.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,200.00	5,952.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,565,200.00	15,166,700.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,744,000.00	3,722,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	600,000.00	248,500.00
		สำรองจ่าย	1,200,000.00	883,340.50
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	150,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	246,552.00	246,552.00
	รวม งบกลาง		21,665,252.00	20,561,392.50

/งบเงินอุดหนุน...

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,203,000.00	2,127,906.01
		เงินอุดหนุนเอกชน	480,000.00	475,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	5,000.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,703,000.00	2,622,906.01
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,344,400.00	166,950.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	6,880.00
		ค่าเช่าบ้าน	328,800.00	248,200.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,700.00	101,030.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,851,000.00	1,541,112.25
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	130,000.00	112,130.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,679,550.00	2,686,561.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	715,000.00	418,848.15
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	257,000.00	193,104.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	17,638.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	364,928.56
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	300.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	96,847.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	823,966.00	814,267.74
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	1,100.00
		วัสดุก่อสร้าง	250,000.00	222,898.00
		วัสดุอื่น	300,000.00	279,936.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	9,900.00
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	258,000.00	210,509.46
		ค่าบริการโทรศัพท์	9,000.00	4,120.57
		ค่าบริการไปรษณีย์	22,000.00	12,667.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	203,000.00	182,081.90
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,000.00	3,888.00
	รวม งบดำเนินงาน		11,119,416.00	7,695,897.63

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,856,760.00	2,855,730.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,244,472.00	6,750,482.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,740.00	9,180.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	252,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,005,360.00	2,992,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,680.00	61,680.00
		เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00
	รวม งบบุคลากร		14,283,732.00	13,731,992.00
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	15,000.00	11,000.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น		15,000.00	11,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,100.00	203,500.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,800.00	21,800.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,700.00	107,200.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	246,000.00	234,200.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	30,000.00	15,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,443,000.00	1,170,207.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	530,000.00	279,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	508,000.00	473,500.00
รวม งบลงทุน		6,213,600.00	2,504,407.00	
รวมสุทธิ			56,000,000.00	47,127,595.14

โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมพร้อมคณะบริหารได้
ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าของงบประมาณทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนตำบลแม่ฮ้อย จึงสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย ซึ่ง

/แยกตาม...

แยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา นายกจึงนำเสนอรายละเอียดผลการปฏิบัติงานต่อสภาฯ

เมื่อนายก อบต.แม่ฮ้อย รายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จ ประธานสภาฯ ได้ให้ที่ประชุมได้อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามประการใด ประธานสภาฯ จึงให้ผ่านวาระนี้ไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25

พฤศจิกายน 2562)

ที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่

3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามเอกสารแบบ 1)

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ได้ให้นายก อบต.แม่ฮ้อย เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 ให้สภา อบต.แม่ฮ้อย พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) ในการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 ในวันนี้กระผมขอเรียนว่า แผนพัฒนาฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา อบต. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ในรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาฯ กระผมจะได้ให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในลำดับต่อไป

นางสาวโชติกา มุกดา (นักวิเคราะห์ฯ) ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1. ลักษณะของแผนพัฒนา 2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

/ส่วนที่ 2...

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.01) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แผนงานที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 350,000 บาท

2. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 125 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เป้าหมาย ทางไปป่าสุสาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 303,000 บาท ตัวชี้วัด จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เป้าหมาย ทางไปป่าสุสาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ซม.จำนวน 55 ท่อน และบ่อพัก จำนวน 5 ชุด งบประมาณ ปี 2565 จำนวน 350,000 บาท ตัวชี้วัด จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

เหตุผล : ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานกับงบประมาณจริงและเพื่อนำไปโอนงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2563

3. บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 (แบบ ผ.03)

จากเดิม แผนงาน เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 25 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย จัดซื้อรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน แบบกระบะเท้ายอนเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดแขนพับ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เครื่องยนต์มาตรฐานอุตสาหกรรม น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,400 กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานขับและผู้โดยสารรวมไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานในที่สูง

เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย จัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเท้ายอนติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เครื่องยนต์มาตรฐานอุตสาหกรรม น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,400 กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานขับและผู้โดยสารรวมไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานในที่สูง

เหตุผล : ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชื่อครุภัณฑ์สอดคล้องกับลักษณะของการใช้งานและการวิ่งบรรทุกขนส่งจะใช้น้ำมันเป็นกิโลเมตร/ลิตร ในขณะที่ปฏิบัติงานต้องใช้เครนหรือกระเช้าทำงานรถจะจอดอยู่กับที่แต่ต้องติดเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลาจนกว่างานจะแล้วเสร็จและเพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามความเป็นจริง

/จากเดิม...

จากเดิม เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 222 ลำดับที่ 58 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์ เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เตา เผาขยะได้อย่างน้อย 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง ราคาเตาละ 350,000 บาท จำนวน 2 เตา งบประมาณ 700,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น เคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์ เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา เผาขยะได้อย่างน้อย 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง ราคาเตาละ 350,000 บาท จำนวน 1 เตา งบประมาณ 350,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

เหตุผล : เพื่อให้จำนวนครุภัณฑ์สอดคล้องกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

นักวิเคราะห์ฯ รายละเอียดที่นำเสนอทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 ซึ่งได้ส่งร่างแผนพัฒนาฯ ให้สมาชิกสภา ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันแล้วนั้น หากสภาฯ เห็นชอบในวันนี้ก็จะได้นำเสนอการขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและการโอนงบประมาณรายจ่ายในวาระต่อไป

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ตามที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563

มติที่ประชุม	- เห็นชอบ	ด้วยคะแนนเสียง	25 เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	ด้วยคะแนนเสียง	- เสียง
	- งดออกเสียง		- เสียง

3.2 การพิจารณาการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ได้ให้นายก อบต.แม่ฮ้อย ชี้แจงในวาระ 3.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) ในวาระนี้คณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ทำการติดตามและประเมินผลตามหัวระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยวันนี้กระผมได้ให้เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอให้สภา อบต.แม่ฮ้อย ได้พิจารณา รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอต่อไป

นางสาวโชติกา มุกดา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี “ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

/ต่อสภา...

ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ฮ้อย ได้ประชุมกำหนดแนวทางและได้ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติและการใช้จ่ายเงินสะสมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รวบรวมรายงานผลการติดตามและประเมินผลเป็นรูปเล่มตามที่ได้ออกให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบไปแล้วนั้น ซึ่งในรูปเล่มรายงานผลการติดตามประเมินผลจะบอกถึงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและได้ดำเนินการในห้วงระยะเวลาตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้โดยทุกโครงการได้ติดตามการเบิกจ่ายและยอดเงินคงเหลือรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลได้ลงความเห็นไว้ซึ่งการติดตามในระบบบิโพลนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ติดตามโครงการได้ รายละเอียดนั้นขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารที่ให้ไว้แล้วนั้น

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ตามที่นักวิเคราะห์ ได้นำเสนอผลการติดตามประเมินผล ประจำปี 2562 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	- เห็นชอบ	ด้วยคะแนนเสียง 25 เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
	- งดออกเสียง	- เสียง

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 3.3 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ กระผมขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำเอกสารประกาศใช้แผนพัฒนาก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนงบประมาณฯ ต่อไป

เมื่อพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการจึงให้สัญญาเรียกสมาชิกสภา อบต.แม่ฮ้อย เข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.3 ดังนี้

3.3 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ โรงงานและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ได้ให้นายก อบต.แม่ฮ้อย ชี้แจงในวาระ 3.3 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 2 รายการ

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) ในวาระที่ 3.3 สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยได้เสนอต่อสภา อบต.แม่ฮ้อย ครั้งที่ผ่านมาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเท้ายอนเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 255,000 บาท นั้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะได้บันทึกเสนอเพื่อขอเปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์เพื่อให้ชื่อครุภัณฑ์สอดคล้องกับลักษณะของการใช้งาน /และการวิ่ง...

และการวิ่งบรรทุกขนส่งจะใช้การเบกน้ำมันเป็นกิโลเมตร/ลิตร ในขณะที่ปฏิบัติงานต้องใช้เครนหรือกระเช้าทำงาน รถจะจอดอยู่กับที่แต่ต้องติดเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลาจนกว่างานจะแล้วเสร็จและเพื่อให้การเบกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามความเป็นจริง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อให้สอดคล้องกับสภาพความจริงและมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ และการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของเตาเผาขยะที่ทางสภา อบต.แม่ฮ้อ ได้อนุมัติให้จัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา แต่เนื่องจากทางหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ไม่พร้อมในเรื่องสถานที่ที่จะติดตั้งเตาเผาขยะจึงขอเปลี่ยนโครงการเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในวันนี้ ในรายละเอียดกระผมจะให้ทางปลัด อบต.ได้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

นายทวีศักดิ์ นาทอง (เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ้อ) ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งเดิมโครงการที่ขออนุมัติต่อสภาฯ ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกแบบกระบะเท้ายอเนกประสงค์ วงเงินงบประมาณ 255,000 บาท ซึ่งจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 แผนงาน เคหะและชุมชน งาน งานไฟฟ้าและถนน งบ ลงทุนหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกแบบกระบะเท้ายอเนกประสงค์ เปลี่ยนแปลงเป็น รถบรรทุกแบบเท้ายอดติดตั้งเครน ไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอเนกประสงค์ งบประมาณอนุมัติ 255,000 บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเท้ายอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 2,550,000 บาท จัดซื้อนอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. รถยนต์บรรทุก แบบกระบะเท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดแขนพับ กระเช้าซ่อมไฟฟ้าตัวรถชนิด 6 ล้อ
2. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เครื่องยนต์มาตรฐานอุตสาหกรรม
3. น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,400 กิโลกรัม
4. ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานขับและผู้โดยสารรวมไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานในที่สูง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้า 25 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

/ข้อความใหม่...

ข้อความใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุกแบบเท้ายึดตั้งเครน ไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
อเนกประสงค์ โดยมีคำชี้แจงดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกแบบเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 2,550,000บาท จัดซื้อนอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

1. รถยนต์บรรทุก แบบเท้ายึดตั้งเครน ไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
2. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
เครื่องยนต์มาตรฐานอุตสาหกรรม
3. น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,400 กิโลกรัม
4. ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานขับและผู้โดยสารรวมไม่น้อยกว่า 3 คน
สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานในที่สูง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562
พ.ศ.2563 หน้า 8 - 9 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

ปลัดฯ ได้ชี้แจงอีกว่า รายละเอียดตรงนี้เนื่องมาจากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในส่วนของ
การดำเนินการจัดการรถยนต์บรรทุกแบบเท้ายึดของกองช่างโดยการประชุมของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
และกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ชื่อครุภัณฑ์ของรถยนต์ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องกำหนดชื่อ
ให้เป็นควบคุมในลักษณะของรถที่ใช้ ประเภทที่ใช้ถูกต้องหรือควบคุมกับงานในส่วนของคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางได้อาศัยระเบียบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4
(1) เป็นการคำนวณจากลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์เดิมเป็นรถยนต์บรรทุกแบบกระเบ
เท้ายอเนกประสงค์ ชื่อตรงนี้จะเป็นครูที่มีกระเบที่เป็นตั้พสามารถยกเท้ายได้เท่านั้น ความหมายเป็นอย่างนี้
ถึงต้องมีการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกแบบเท้ายึดตั้งเครื่องยนต์ เท้ายหมายถึงมีกระเบเหล็กสามารถยกได้เป็น
ตั้พ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกจะมีลักษณะของแขนติดตั้งกับเครนที่สามารถใช้งานในที่สูงเลื่อนสไลได้ไม่ต่ำกว่า
12 เมตรและติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าที่สามารถส่งพนักงานขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าในที่สูงได้
อเนกประสงค์คือใช้งานได้หลายประเภทนอกจากตรงนี้ตามหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติงบประมาณต่อสภาใน
ลักษณะของโครงการคือ การตัดต้นไม้ในที่สูงหรือไปเห็นอะไรที่ใช้การเรียงในลักษณะของการกันตลิ่งพังที่เป็น
ลักษณะของงานอุตสาหกรรมและการโยธาที่ใช้เครนยกน้ำหนักหรือยกท่อนไม้ออกจากงานบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดเหตุต่าง ๆ สามารถที่จะใช้เครนตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ก็บราค่าต้องมีความสัมพันธ์กัน ตรงนี้ลอง
แยกตามมาตรา 4 การกำหนดราคากลางตาม(1) คือการคำนวณตามหลักทางวิชาช่างหรือหลักการทั่วไปที่มี ตัวรถ
มีหัวเก๋งหรือมีคัลชีที่เป็นเหล็กเรียกว่าตัวรถแบบคัลชีตรงนี้ราคาท้องตลาดที่ให้ราคาอยู่ที่ประมาณ 900,000 –
1,100,000 บาท สำหรับเครนอยู่ที่ 800,000 – 900,000 บาท ติดตั้งเครนที่มีแขน ในส่วนของกระเบเท้ายเป็น

/ตั้พรวม...

คัมพ์รวมทั้งรายละเอียดสีหรือตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในราคาที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 2,550,000 บาท ตรงนี้หมายถึงถ้าใช้ (1) แต่ทางคณะกรรมการหรือส่วนราชการกองช่างได้ดำเนินการสอบถามราคาจากท้องตลาดตามมาตรา 4(4) 3 บริษัท คือ 1. บริษัทภัทราวดีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งราคาไว้ 2,550,000 บาท 2. บริษัทวินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตั้งไว้ 2,500,000 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูไนเต็ดคอมเมอร์เชียล 1985 ราคาตั้งไว้ 2,590,000 บาท และใช้มาตรา 4(5) คือส่วนราชการที่เคยจัดซื้อมาก่อนย้อนหลังไปไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมี 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อ.เมือง ตั้งราคาไว้ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว ราคา 2,500,000 บาท 2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อ.แม่จัน ตั้งไว้ 2,500,000 บาท 3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ราคาตั้งไว้ 2,500,000 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาตามภาคเอกชนตาม (4) และส่วนราชการที่เคยจัดซื้อมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงมีมติกำหนดราคากลางให้ใช้ราคากลางในการจัดซื้อ จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามส่วนราชการที่เคยจัดซื้อ คือมาตรา 4(5) จึงได้นำเรียนให้ท่านนายกทราบและนำเสนอสภาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงชื่อโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 เปลี่ยนชื่อโครงการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 1 ที่ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยที่จะขอให้ทาง ผอ.กองช่างได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นข้อมูลเพื่อประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญในการที่จะไปดำเนินการในเรื่องพัสดุในราคาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ต่อไป

ปลัด อบต.ได้เชิญ ผอ.กองช่างเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ในรายละเอียดครบทุกแบบเทห้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอเนกประสงค์ต่อที่ประชุมให้รับทราบต่อไป

นายวรรณ โยปินตา (ผู้อำนวยการกองช่าง) ต่อจากท่านปลัดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก แบบเทห้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอเนกประสงค์ จะนำเสนอของ อบต.แม่กรณ์ ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านที่เน้นปากกาจะให้เห็นความชัดเจนของ อบต.แม่กรณ์ กับ อบต.แม่จันที่เพิ่มเติมให้เหนือกว่าหรือใช้งานได้ดีกว่า มีคุณลักษณะดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดแขนพับ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานในที่สูงเมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ กระเบตอนท้ายสามารถยกเทห้ายได้ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ตัวรถยนต์บรรทุก

2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

2.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่

พร้อมกระหะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ชนิด 134 A

/2.4 กระจก...

2.5 กระจกติดตั้งฟิล์ม ขนาดเข้มตามกรมการขนส่งอนุญาต

2.6 ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายใน

2.7 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. เครื่องยนต์

3.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551

3.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ไม่น้อยกว่า EURO – 3

3.3 มีระบบการจ่ายน้ำมันแบบไดเร็คอินเจคชั่น หรือคอมมอนเรล

3.4 เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

4. ระบบส่งกำลัง

4.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า

1 เกียร์

5. ระบบบังคับเลี้ยว

5.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

6. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

6.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

7. ระบบกันสะเทือน

7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. ระบบห้ามล้อ

8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8.2 มีระบบเบรกไฮดรอลิกช่วย

9. สมรรถนะรถ

9.1 สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม

10. ระบบไฟฟ้า

10.1 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง
จำนวน 2 ลูก

10.2 มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

11. ระบบเครนไฮดรอลิก

11.1 ติดตั้งชุดเครนพับไฮดรอลิกพร้อมชุดคอนโทรลระหว่างห้องโดยสารและกระบะท้าย

11.2 แขนเครนเป็นแบบยื่นเข้า – ออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกเข้า – ออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ปลายบูม ต้องติดตั้งตะขอยกวัตถุ

/11.3 ความยาว...

11.3 ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า 6.5 เมตรจากจุดหมุนเมื่อยึดออกด้วยไฮดรอลิก

11.4 เครนต้องสามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศาอย่างต่อเนื่อง (Continuous) ทั้งซ้ายและขวา

11.5 เครนรับน้ำหนักชนิดไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัมที่ระยะ 2 เมตรขนาดของเครนที่ระยะ 6.5 เมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม

11.6 อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกเมื่อต่อกระเช้าระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

11.7 เครนพับไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน ISO 14001 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาแสดงพร้อมเอกสารรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ด้านการผลิตเครน หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายต้องแนบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาเพื่อประกอบพิจารณา และมีหลักฐานแสดงการได้รับ การรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ ของผลิตภัณฑ์จากวิศวกรเครื่องกล (ประเภททาศีวิศวกรหรือสามัญวิศวกร)

11.8 ขาหยั่งเป็นรูปทรงกลม

12. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

12.1 กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งที่ปลายแขนพับสามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 1 คนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

12.2 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร

12.3 กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า 12kv 50 Hz เป็นเวลา 1 นาทีโดยแนบรูปแบบกระเช้าหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้าของรัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นเป็นผู้ทดสอบและรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

13. กระเบาะบรรจุทุก

13.1 ขนาดความหนาของพื้นกระเบาะไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

13.2 กระเบาะข้างและส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิเมตร

13.3 สามารถเปิดกระเบาะข้างได้ทั้ง 3 ด้าน

13.4 มีเอกสารการการคำนวณหาปริมาตรขนาดบรรจุของกระเบาะขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร

13.5 เพื่อยืดอายุการใช้งานของกระเบาะบรรจุทุก ต้องทำการพ่นเคลือบพื้นภายในกระเบาะบรรจุทุก ด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 99 % โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ,เอกสารการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (MSDS) พร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นซอง โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปล

14. ระบบการยกเท

14.1 ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงาน ขับรถด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ P.T.O

14.2 ชุดกระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 หรือ ISO 9001 ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน

/ผลิตภัณฑ์...

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพโรงงาน และใบรับรอง มอก. ของผลิตภัณฑ์มาแสดงพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายชุดกระบอกไฮดรอลิกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยมีวิศวกรรับรองหรือภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรรับรอง

15. ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณเสียง

15.1 ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบนหัวแก่ง จำนวน 1 ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 68 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.513-2533 พร้อมกับสัญญาณไฟ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

15.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการทดสอบระดับการป้องกัน พร้อมทั้งแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นซอง

16. การพ่นสี

16.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

16.2 การพ่นสีภายในตัวถัง ใต้ท้องรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น

16.4 ให้พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานฯและโลโก้ตามที่ อบต.กำหนด

16.5 ติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

16.6 การพ่นสีจริงตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด

17. ระบบตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

17.1 เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าสลับในพื้นที่งานโดยตรวจจับกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ที่ความถี่ตั้งแต่ 20 - 100 Hz ขนาดแรงดันไฟฟ้า 120 - 46,000 V

17.2 เครื่องมือสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสสายไฟ หรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่โดยแจ้งเตือนได้จากกระดิ่งโดยการตรวจจับเคลื่อนสัญญาณทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก

17.3 เมื่อพบกระแสไฟรั่วอยู่จะต้องแสดงสัญญาณเสียงเตือนดัง และแสงไฟกระพริบ

17.4 สามารถ Standby ระบบการปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง

17.5 ปรับ Mode การตั้งค่าระดับความรุนแรงของสัญญาณตามปริมาณแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

17.6 มีหนังสือแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อมูลทางด้านเทคนิค และมีหนังสือแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หากเอกสารหนังสือแคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับ หรือแนบท้ายมาด้วย โดยสำนักกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแปลภาษาหรือถอดความอย่างถูกต้อง โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารแปลมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

18. อุปกรณ์อื่น ๆ

- | | |
|---|-------|
| - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมสายพ่วง 3 เมตร | 1 ชุด |
| - ประแจถอดล้อ | 1 ชุด |
| - ประแจปากตาย ขนาด #6 - 32 mm. | 1 ชุด |

/ประแจ...

- ประแจแหวน ขนาด # 6 – 32 mm.	1 ชุด
- ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว	1 ชุด
- ไส้ควงปากแบน 8 นิ้ว	1 ชุด
- ไส้ควงปากแฉก 8 นิ้ว	1 ชุด
- ชุดประแจกระบอก (ลูกบล็อก) # 6- 32 mm. (หกเหลี่ยม)	1 ชุด
- โซ่ยกของ 8 เมตร	1 ชุด
- ค้อนพลาสติก ขนาด 5 ปอนด์ พร้อมด้าม	1 ชุด
- ค้อนเหล็ก ขนาด 5 ปอนด์ พร้อมด้าม	1 ชุด
- ชุดไฟสปอร์ตไลท์	1 ชุด
- กระบอกอัดจารบี	1 ชุด
- กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก	1 ชุด
- ถังน้ำยาเคมีชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ A-B-C	1 ชุด
- หมวกนิรภัย	2 ชุด
- รองเท้าเซฟตี้	2 ชุด
- ถุงมือกันไฟฟ้ารั่ว	2 คู่
- วิทยุสื่อสาร ขนาด 5 w.	2 เครื่อง
- วิทยุสื่อสาร แบบติดรถยนต์ ขนาด 10 w.	1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	1 ชุด
- สายรัดของขนาด กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 เมตร	1 เส้น
- เหล็กแผ่นกัน โดยมีข้อความเครื่องจักรกำลังทำงาน	2 ชุด
- กรวยพลาสติก	6 อัน
- มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า	1 อัน
- บล็อกกลม 4 หุน	1 อัน

19. เงื่อนไข/การรับประกัน

19.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

19.2 การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ตามปกติโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลารับประกันดังกล่าว

19.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

19.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่ เสนอมาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัด

19.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 ของผู้ผลิตห้รถยนต์ที่เสนอต่อราชการ

/19.6 ผู้เสนอ...

19.6 ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง

19.7 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทยในวันส่งมอบสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ

19.8 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ

19.9 ผู้เสนอราคาส่งมอบคู่มือการจดทะเบียน พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนมาพร้อมกับการส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ

19.10 เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- กำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน

นายทวีศักดิ์ นาทอง (เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ้อย) ข้อ 18 อุปกรณ์อื่น ๆ ตกหล่นจำนวน 2 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ คือ 1. มิเตอร์วัดกระแสไฟ 2. บล็อกลม 4 หุน ซึ่งจะต้องติดกับตัวรถกับการปฏิบัติการกิจ ในส่วนของเหตุผลในวาระนี้ที่เปลี่ยนชื่อโครงการเพราะอยากให้ครบถ้วนตามภารกิจ ชื่อครบถ้วนตามภารกิจของการใช้ปฏิบัติงานในอนาคตข้างหน้าในการเบิกจ่ายน้ำมันถ้าเดิมจะเป็นลักษณะของการวิ่งแล้วเติมที่เท่านั้นไม่ล้นจะขึ้นสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำมันตรงนี้คือรถยกกระเบบเท้ายรถดีมพ์แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นรถบรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอเนกประสงค์ในการใช้งานใช้ได้สองระบบคือ วิ่งบรรทุกขนส่งจะใช้งานในการเบิกจ่ายน้ำมันเป็นกิโลเมตร/ลิตร เช่น 4 - 6 กิโลเมตร/น้ำมัน 1 ลิตร ในลักษณะของการวิ่งและขึ้นเลขไมล์สัมพันธ์กัน ประเภทที่ 2 ในขณะที่เราใช้เครนหรือกระเช้าทำงานรถอาจจะวิ่งไปไซต์งานไกลบ้างไม่ไกลบ้างกระเช้าทำงานอยู่รถจอดอยู่กับที่แต่ต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาตลอดการทำงาน ฉะนั้นเครื่องติดเครื่องยนต์ใช้น้ำมันอยู่อัตราการสิ้นเปลืองยังมีอยู่แต่รถไม่วิ่งไมล์ไม่ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นประเภทของครุภัณฑ์ลักษณะงานเช่นนี้ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานตามภารกิจเป็นเหตุผลที่ขอเปลี่ยนชื่อให้เป็นไปตามภารกิจหรือความสามารถของรถที่ใช้งานให้ครบทุกระบบงาน และให้มีเหตุผลสำหรับการใช้อัตราสิ้นเปลืองต่อหน่วยตรวจสอบได้ด้วย ประเภทตรงนี้ถือเป็นการกำหนดประเภทของครุภัณฑ์ 0013 แต่ถ้าเป็นลักษณะเท้ายโดยใช้การวิ่งเลขไมล์ขึ้นเป็นประเภทครุภัณฑ์ 0017 ซึ่งแตกต่างกัน ฉะนั้นให้มีความสัมพันธ์และสามารถตรวจสอบไม่มาของการใช้งบประมาณในเรื่องของน้ำมันได้

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ตามที่ทางปลัด ฯ ได้นำเสนอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงชื่อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จากรถยนต์บรรทุกทุกแบบกระเบบเท้ายอเนกประสงค์ เป็นชื่อเป็น รถยนต์บรรทุก แบบเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงที่นำเสนอข้างต้น มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะอภิปรายหรือไม่ ประธานสภาฯ จึงให้ที่ประชุมได้อภิปรายหรือซักถาม

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) ตามที่คณะกรรมการได้ประชุม ตามที่นายกได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วย ท่านปลัด, ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างจาก อบจ. จำนวน 2 คน มาเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ใน อบต.แม่ฮ้อย ในการเปลี่ยนชื่อรถนั้นคณะกรรมการได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และได้บันทึกเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรเสนอให้นายกและให้นายกนำเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3.3 และ 3.4 ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จำเป็นต้องอาศัยผู้ชำนาญการและผู้รู้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย ได้ทำหนังสือถึงเทศบาลตำบล

/สันมะเค็ด...

สันมะเค็ดเพื่อขอตัวคณะกรรมการและได้ตอบกลับมาว่าไม่มีผู้มีความรู้ด้านนี้ จึงได้ทำหนังสือถึง อบจ. เชียงราย และได้ตอบรับมา จึงให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าประสานด้วยว่าจากกว่าจะตอบรับมาใช้เวลาสองอาทิตย์ จึงได้พิจารณาและนำเสนอหลักการและเหตุผลตามที่ได้นำเสนอสภาในวันนี้ จึงเสนอต่อสภาพิจารณาต่อไป

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อ) เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือเสนออย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุม

นายพงษ์พันธ์ คำน้อย (ส.อบต. หมู่ที่ 14) ขอหารือท่านประธานสภา ในการห้ามติจะครบองค์ประชุมหรือไม่เพราะสมาชิกออกไปกันเยอะ จึงขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

นายทวีศักดิ์ นาทอง (เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ้อ) ได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมเกินครึ่งถือว่าครบองค์ประชุม

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อ) จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือนิติที่ประชุม

- อนุมัติ	ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง
- ไม่อนุมัติ	ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
- งดออกเสียง	6 เสียง

นายทวีศักดิ์ นาทอง (เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ้อ) รายงานนี้สืบเนื่องมาจากได้ตั้งงบประมาณประเภทครุภัณฑ์เตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา แต่ ม.7 ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการติดตั้งเตาเผาขยะ จึงขอโอนงบประมาณไปก่อสร้างถนนจึงต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการเตาเผาขยะ ดังนี้

รายการที่ 2

แผนงาน เคหะและชุมชน งาน กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์โรงงาน โครงการรายการ เตาเผาขยะ งบประมาณ 350,000 บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อความเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ราคาเตาละ 350,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีการป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผาในปริมาณขยะที่เผาได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง
2. มีระบบการป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผา อาทิ การใช้แรงงานคนในการป้อน หรือการใช้เครื่องจักรกลในการป้อนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย
3. ลักษณะพื้น หรือ ผนังของเตามีการออกแบบให้อากาศและขยะมูลฝอยสามารถสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง
4. มีการควบคุมการไฟ หรือ กระจายตัวของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาและที่ใช้ในการเผาไหม้ (อาทิ การไหลตามธรรมชาติ หรือ ใช้พัดลม/เป่าอากาศ)
5. ระยะเวลาของก๊าซไอเสียในห้องเผาสุดท้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 วินาที และอุณหภูมิใน

/ห้องเผา...

ห้องเผาสุตท้ายต้องมีค่ามากกว่า 850 องศาเซลเซียส

6. มีการอุ่นเตาเผาขยะก่อนการเผาอย่างน้อย 30 - 90 นาที หรือ เมื่ออุณหภูมิในห้องเผามีค่าน้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส

7. มีระบบการนำเถ้าหนักรอกจากเตาเผา

8. อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ ขยะเปียกไม่เกิน 25% หรือคุณลักษณะเป็นไปตามที่ อบต.แม่ฮั่ว กำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื่อเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2546

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 1 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

ข้อความใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา ราคาเตาละ 350,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีการป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผาในปริมาณขยะที่เผาได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง

2. มีระบบการป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผา อาทิ การใช้แรงงานคนในการป้อน หรือการใช้เครื่องจักรกลในการป้อนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย

3. ลักษณะพื้น หรือ ผนังของเตามีการออกแบบให้อากาศและขยะมูลฝอยสามารถสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง

4. มีการควบคุมการไฟ หรือ กระจายตัวของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาและที่ใช้ในการเผาไหม้ (อาทิ การไหลตามธรรมชาติ หรือ ใช้พัดลม/เป่าอากาศ)

5. ระยะเวลาของก๊าซไอเสียในห้องเผาสุตท้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 วินาที และอุณหภูมิในห้องเผาสุตท้ายต้องมีค่ามากกว่า 850 องศา-เซลเซียส

6. มีการอุ่นเตาเผาขยะก่อนการเผาอย่างน้อย 30 - 90 นาที หรือ เมื่ออุณหภูมิในห้องเผามีค่าน้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส

7. มีระบบการนำเถ้าหนักรอกจากเตาเผา

8. อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ ขยะเปียกไม่เกิน 25% หรือคุณลักษณะเป็นไปตามที่ อบต.แม่ฮั่ว กำหนด

/เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2546

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 หน้า 10 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

ปลัดฯ ชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาว่า สาเหตุที่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้การเบิกจ่ายสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่จริง

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภาฯ) ตามที่ทางปลัดฯ ได้นำเสนอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการเตาเผาขยะ มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปราย ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุม	- อนุมัติ	ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง
	- ไม่อนุมัติ	ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
	- งดออกเสียง	6 เสียง

3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ได้ให้นายก อบต.แม่ฮ้อย ชี้แจงในวาระ 3.4 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ต่อสภา อบต.แม่ฮ้อย ต่อไป

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) ในวาระที่ 3.4 สืบเนื่องมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะจำนวน 2 เตา งบประมาณ 700,000 บาท แต่เนื่องจาก ม.7 ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่สำหรับติดตั้งเตาเผาขยะจึงขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นายทวีศักดิ์ นาทอง (เลขานุการสภา อบต.แม่ฮ้อย) ในการโอนงบประมาณครั้งนี้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

/แก้ไข...

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีรายละเอียดการขอโอนงบประมาณดังนี้

รายการที่ 1 (โอนลด)

<u>แผนงาน</u>	เคหะและชุมชน
<u>งาน</u>	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
<u>งบ</u>	ลงทุน
<u>หมวดรายจ่าย</u>	ค่าครุภัณฑ์
<u>ประเภทรายจ่าย</u>	ครุภัณฑ์โรงงาน
<u>โครงการ/รายการ</u>	เตาเผาขยะ
<u>งบประมาณที่อนุมัติ</u>	700,000 บาท
<u>งบประมาณก่อนโอน</u>	700,000 บาท
<u>จำนวนเงินที่โอน</u>	350,000 บาท
<u>งบประมาณหลังโอน</u>	350,000 บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (โอนลด)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ราคาเตาละ 350,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีการบ้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผาในปริมาณขยะที่เผาได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง
2. มีระบบการบ้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผา อาทิ การใช้แรงงานคนในการบ้อน หรือการใช้เครื่องจักรกลในการบ้อนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย
3. ลักษณะพื้น หรือ ผนังของเตามีการออกแบบให้อากาศและขยะมูลฝอยสามารถสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง
4. มีการควบคุมการไฟล์ หรือ กระจายตัวของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาและที่ใช้ในการเผาไหม้ (อาทิ การไหลตามธรรมชาติ หรือ ใช้พัดลม/เป่าอากาศ)
5. ระยะเวลาของก๊าซไอเสียในห้องเผาสุดท้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 วินาที และอุณหภูมิในห้องเผาสุดท้ายต้องมีค่ามากกว่า 850 องศาเซลเซียส
6. มีการอุ่นเตาเผาขยะก่อนการเผาอย่างน้อย 30 - 90 นาที หรือ เมื่ออุณหภูมิในห้องเผามีค่าน้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส
7. มีระบบการนำเถ้าหนักออกจากเตาเผา
8. อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ ขยะเปียกไม่เกิน 25% หรือคุณลักษณะเป็นไปตามที่ อบต.แม่ฮั่ว กำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

/เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2546

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 1 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

(โอนเพิ่ม)

<u>แผนงาน</u>	อุตสาหกรรมและการโยธา
<u>งาน</u>	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
<u>งบ</u>	ลงทุน
<u>หมวดรายจ่าย</u>	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
<u>ประเภทรายจ่าย</u>	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
<u>โครงการ/รายการ</u>	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง
<u>งบประมาณที่อนุมัติ</u>	0 บาท
<u>งบประมาณก่อนโอน</u>	0 บาท
<u>จำนวนเงินที่โอน</u>	350,000 บาท
<u>งบประมาณหลังโอน</u>	350,000 บาท
<u>คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (โอนเพิ่ม)</u>	

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านปอเรียง ปริมาณงาน ทางไปป่าสุสาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 จำนวน 55 ท่อน และบ่อพัก จำนวน 5 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 2174758 X UTM 591134 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 2174708 X UTM 591050 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ. 2563 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภาฯ) ตามที่ทางปลัด ฯ ได้นำเสนอการขอโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะอภิปรายหรือไม่

/นายพงษ์พันธ์...

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปราย ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ	ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง
- ไม่อนุมัติ	ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
-งดออกเสียง	6 เสียง

๓.๕ การพิจารณาเห็นชอบการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ ๓ เพื่อใช้เจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮั่ว) ได้ให้นายก อบต.แม่ฮั่ว เสนอต่อที่ประชุมในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ ๓ เพื่อใช้เจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮั่ว) กระทบได้รับการประสานจากกำนันตำบลแม่ฮั่ว ตามหนังสือ ที่พิเศษ/๐๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแม่แก้วใต้ ในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เลขที่โฉนด ๑๖๖๐๓ ระบุว่า ๔๔๔๘๙๐๗๐ เลขที่ดิน ๒๒๙ เพื่อเจาะบ่อบาดาลสำหรับใช้อุปโภค บริโภค ในหมู่บ้านแม่แก้วใต้ จึงเสนอให้สภาได้เห็นชอบในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ ๓ ต่อไป

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮั่ว) ตามที่นายก อบต.แม่ฮั่ว ได้นำเสนอการขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เลขที่โฉนด ๑๖๖๐๓ ระบุว่า ๔๔๔๘๙๐๗๐ เลขที่ดิน ๒๒๙ ของหมู่ที่ ๓ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่

นางสมนึก อินต๊ะ (ส.อบต.หมู่ที่ ๓) ในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่ที่ ๓ เป็นการขอให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเอกสารประกอบการขอใช้ที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ประปาหมู่บ้าน เจาะบ่อบาดาล) จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ต่อไป

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮั่ว) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ เลขที่โฉนด ๑๖๖๐๓ ระบุว่า ๔๔๔๘๙๐๗๐ เลขที่ดิน ๒๒๙ หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ	ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง
- ไม่เห็นชอบ	ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
-งดออกเสียง	6 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี
 ประธานสภาฯ จึงให้ผ่านระเบียบวาระนี้ไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) ขอแจ้งให้ทางสภาทราบตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายจากนายกให้ตั้งด่านเพื่อบริการประชาชน

นายรัชพล แสนริน (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) การจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนนี้ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยให้กับผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพแทน อบต. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ได้มีการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ซึ่งชมรม อบต.พาน ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งข้อมูลให้กับ อบต.แม่ฮ้อยทราบว่ากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการไม่รวมการจ่ายเบี้ยผู้ติดเชื้อเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น แต่กระบวนการขั้นตอนเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดของ อบต.แม่ฮ้อยจำนวน 85 รายที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง วันนั้นวันที่ 27 ธ.ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งข้อมูลให้กรมการปกครองซึ่งบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบข้อมูลหากตรวจสอบข้อมูลแล้วทางกรมการปกครองจะส่งกลับมายัง สด.อีกครั้งถ้าข้อมูลผู้ยังชีพถูกระงับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเข้าตรวจสอบความถูกต้องก่อน ยอดทั้งหมดในระบบสารสนเทศมีทั้งหมด 1,194 ราย การโอนเข้าบัญชีจะมีเพียง 247 ราย ที่เหลือเป็นเงินสดกรมส่งเสริมฯ จะโอนเงินให้ท้องถิ่นเป็นผู้จ่ายเบี้ยฯ แต่เดือนมกราคม กระผมจะเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลในการโอนเข้าบัญชี

ในการจ่ายเบี้ยกรมบัญชีกลางจะจ่ายให้ในวันที่ 10 ม.ค. ซึ่งตอนนี้ของ อบต.แม่ฮ้อย ที่ไม่มีข้อมูล จำนวน 10 ราย เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่ได้เปิดบัญชีรองรับไว้ ฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเดือนนี้จะจ่ายเบี้ยยังชีพในวันที่ 10 มกราคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ปี 2562 กรณีบุคคลที่อยู่บัญชีกลางจะขาดคุณสมบัติทันที หากคนที่อยู่บัญชีกลางระบบสารสนเทศจะฟ้องว่าขาดคุณสมบัติเพราะไม่มีที่อยู่ในเขต อบต.

นายพงษ์พันธ์ คำน้อย (ส.อบต. หมู่ที่ 14) ระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งสองอ่างเก็บน้ำ คือ อ่างเก็บน้ำแม่แก้ว และอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย ทางสมาชิกสภา อบต.และ อบต.แม่ฮ้อยควรมีการประชุมเพื่อการบริหารจัดการน้ำโดยลงสำรวจเหมืองฝายเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

นายวร อินตาใจยา (ส.อบต. หมู่ที่ 20) เนื่องจากท่อข้างทางได้แตก จำนวน 3 จุด จึงฝากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย ได้เข้าตรวจสอบด้วยและถนนที่ได้รับการก่อสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย ตอนนี้ได้แตก จึงฝากกองช่างเข้าตรวจสอบว่าอยู่ระหว่างสัญญาหรือไม่เพื่อจะได้แจ้งให้มาเข้าซ่อมแซมก่อนจะคืนหลักประกันสัญญาต่อไป

/นายสมคิด...

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) เรื่องถนนของ ม.20 ฝากทางผู้อำนวยความสะดวก
ช่วงเข้าตรวจสอบและรายงานให้นายกทราบต่อไปเพื่อจะได้ประสานผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซมต่อไป

นางดวงเดือน จุ่มดี (ส.อบต. หมู่ที่ 14) บ้านแม่แก้วได้จะมีงานปอยหลวงฝากนายก
แจ้งประธานอ่างเก็บน้ำแม่แก้วเปิดฝายเพื่อปล่อยน้ำให้กับบ้านแม่แก้วได้จะได้นำน้ำมารดถนน

นายสมคิด ศรีมูล (นายก อบต.แม่ฮ้อย) ฝากทุกคนได้สอดส่องดูแลการใช้รถลากดินใน
หมู่บ้านหากไม่รตนน้ำถนนให้แจ้งมายัง อบต.แม่ฮ้อยด้วย

นายสถิตย์ กิจรัก (นักวิชาการศึกษา) ในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล
แม่ฮ้อยด้านยาเสพติดกระผมยอมรับว่ามีอุปสรรคในการจัดงานเนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ได้ประสาน
เกี่ยวกับประธานเปิด ปิดงานให้กับทาง อบต.แม่ฮ้อย ในปีต่อไปจะแก้ไขข้อผิดพลาดในครั้งนี้อย่างไรและหากเป็นไปได้จะ
จัดที่ สำนักงาน อบต.แม่ฮ้อย

นายสมบัติ นันติ (รองนายก อบต.แม่ฮ้อย) ฝากทางผู้รับผิดชอบโครงการการแข่งขัน
กีฬาประชาชนด้านยาเสพติด ว่าในปีต่อไปต้องรายงานผู้บริหารทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งผู้จัดจะต้อง
เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน หากมีปัญหาควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ

นายอินตา เมืองมูล (ประธานสภา อบต.แม่ฮ้อย) มีท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม กระผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.35 น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์พันธ์ คำน้อย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ผู้ตรวจรายงาน...

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) 
(นายแสน คำอ้าย)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) 
(นายจำเรญ คำน้อย)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภา อบต.แม่ฮ่อม มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ในคราวประชุมสภาสมัย.....สมัยที่ 1.....
ครั้งที่ 1 ปี 63 เมื่อวันที่ 14 เดือน กพ พ.ศ. 63

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอินตา เมืองมูล)
ประธานสภา อบต.แม่ฮ่อม
วันที่ 14 กพ. 63